



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91285*01

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO Automotive Ltd. & Co. KG
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91285*01

Die Firmenbezeichnung hat sich geändert von

RECARO Automotive GmbH & Co. KG

in

RECARO Automotive Ltd. & Co. KG

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muß, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 15.10.2014 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 05.11.2014

Im Auftrag



Frederik Maß

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 113KA0005-01



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91285*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

0 Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
- 0.2 Es wird geändert : - Name von Hersteller und Antragsteller in RECARO Automotive Ltd. & Co. KG
- Aktualisierung der Prüfgrundlagen
- Aktualisierung folgender Dokumentationen
- Adapter:
- 87.02.15A/-25A
- 87.11.15A/-25A
- Distanzstücke
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches
- Schiene 7208800.1A/-2A
- Bügel Innen 373 mm zu Schiene 4-/564953
- Montageanleitung zur Stilllegung oder Umrüstung des Seitenairbags
- 0.4 Es entfällt : - Schiene 7208800.1/-2

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der zur jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):
- Ausführungen ohne Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. ohne SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“
- Ausführungen mit Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. mit SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“

Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.

Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:

- Sitz
- Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
- Kopfstütze
- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen
- Adapter
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen:

- Ausführung "Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnenversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnenversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführungen mit integriertem Seitenairbag ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mittels einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., DIN 912 mit dem jeweiligen Adapter verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe eines spezifischen Adapters mit dem Fahrzeug verbunden. In den

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Adapter können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Adapter erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190 in der Anlage.

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden.
Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
 - eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.

- Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.
- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkBl.-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 34 (TÜVIS Stand 08/2010) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand Juli 2014)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand September 2013)
- § 35b StVZO (Stand Juli 2006) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkBl. 1986, S. 303 (Stand Juni 2012)
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl. 1989, Seite 6)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmt.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radiananforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Ein-

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

zelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

- 2.3.2. Dynamische Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.
- 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.
- 2.5. Airbagbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz in den Ausführungen mit integriertem Seitenairbag wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich dabei bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 29
- 2 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 11
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung RECARO AM190
Blatt 1 bis 5
- 4 Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
Blatt 1 bis 10

Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190
Änderungsstand 001 vom 14.10.2014

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierte Seitenairbag stillgelegt, ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 7 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 15. Oktober 2014
ni-pc

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
Alfa Romeo	4000			
Alfa Lancia	4114			
Fiat/l	4001			
Fiat (I)	4136			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Audi (D)	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1, E4,60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a,ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60b, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60b, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
BMW	0005			
BMW Motorsport	0575			
BMW M	7909			
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww.D1, 3,60,60b, 67a
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww. D1, 4,60,60b, 67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww. D1, 3,60,60b, 67a
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>BMW</u> (Forts.)				
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16A/ -26A	A,D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,D ww. D1, 4,5,19, 60, 60b,67a A,D ww. D1, 4,5,18a,60, 60b,67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurt- lasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60b,67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16A/ -26A	D,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen/F	3001			
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60, 60b,67a
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60b,67a
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY* R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335 e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,18,67a B1,C1,D1, E2,4,19,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>			
<u>Citroen</u> (Forts.)							
Xantia	X1	G411	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 67a			
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001					
	X14A, X17B	e2*93/81*0002					
	X12B	e2*93/81*0003					
	X18A	e2*93/81*0004					
	X16A, X13C	e2*93/81*0005					
	X14B	e2*93/81*0006					
	X15B	e2*93/81*0007					
	X14F, X15F	e2*93/81*0008					
	X1	e2*93/81*0013					
	X15E, X15E/A	e2*93/81*0014					
	X13E, X13E/A	e2*93/81*0015					
	X16E, X16E/A	e2*93/81*0016					
	X17F	e2*93/81*0017					
	X17E	e2*93/81*0018					
	X1	e2*93/81*0019					
	X1	e2*93/81*0020					
	X1	e2*93/81*0021					
	X1	e2*93/81*0022					
	X1	e2*93/81*0065					
X1	e2*93/81*0066						
X1	e2*93/81*0067						
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*93/81*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a			
	Xsara Coupé	N6			e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen (Forts.)</u>				
Xsara Coupé	N6	e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
Fiat/l	4001			
Fiat/l	4136			
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.73.16.-26	B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
Ford/D	0928			
Ford	1005			
Ford/GB	2028			
Ford/E	7528			
Ford	8566			
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 60,60b,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, 67a, ab 10/93
Fiesta Turbo	FBJT	F412		
Courier	F5L F3L	F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,D ww. D1,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW	JVS	H267		
Fiesta Courier Kombi	J5S	e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nach- trag 10	86.60.16/-26	B1,D ww. D1,C1,E3, 60,60b,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D1, E2,3,60,67a
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo 4-türer	BFP	e1*95/54*0045	86.51.16A/	B1,C1,E1, 59 ww.59b, 67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo 5-türer	BAP	e1*95/54*0046	-26A	
Mondeo Turnier	BNP	e1*95/54*0047		
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16	B,C1,E2, 5,60,67a
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,D ww. D1,67a
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<hr/>				
<u>Honda/J</u>		7100		
<u>Honda/USA</u>		1153		
<u>Honda/GB</u>		2131		
<u>Rover</u>		2055		
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,D ww. D1,59,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic	MB2	e11*96/27*0067	86.14.16/-26	A,D ww.D1, 4,60,67a
	MB3	e11*96/27*0068		
	MB4	e11*96/27*0069		
	MB6	e11*96/27*0070		
	MB7	e11*96/27*0071		
Civic Aerodeck	MB8	e11*96/27*0087	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
	MB9	e11*96/27*0088		
	MC1	e11*96/27*0089		
	MC2	e11*96/27*0090		
	MC3	e11*96/27*0091		
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab12/95
	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011		
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,D ww. D1, 67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF	e1*96/27*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
	GF/GW	e1*96/27*0055		
		e1*98/14*0055		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
Mercedes-Benz/D	0708			
Daimler-Benz	0009			
Daimler-Benz	0709			
Daimler-Benz/D	0710			
DaimlerChrysler	0710			
Daimler-Steyr-Puch	6019			
Mercedes/E	7605			
Daimler (D)	1313			
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,D ww. D1, 67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213		4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213		, 4,60,67a, 07/04 bis 05/06
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C1,D1,E2,
E-Klasse AMG	211 G	e1*2001/116*0274	29A	4,67a,
E-Klasse Kombi	211 AMG	e1*2001/116*0397		ab 06/06
E-Klasse Kombi AMG	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60b,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	B1,A,4,5,60, 67a B1,A,D1,4,6, 60,67a
Sprinter	906 AC 30	e1*2001/116*0353	86.99.16/-26	A,D1,60,
	906 AC 35	e1*2001/116*0354		60b,65,65a,
	906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424		67a
	906 KA 30	L765		
	906 KA 35	L766		
	906 KA 35/4x4	L970		
	906 OK 30	L763		
	906 OK 35	L764		
	906 OK 35/4x4	L969		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
108 D	108D-KA	H396		
110 D	110D-KA	H397		
113	113KA	H398		
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60b,67a
<u>Mitsubishi 7107</u>				
<u>Diamond/USA 1048</u>				
<u>Mitsubishi (T) 7431</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	86.11.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Nissan/J 7105</u>				
<u>Nissan/GB 2125</u>				
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>				
<u>Nissan Europe/F 3144</u>				
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Opel	0035			
Opel	0039			
GM/E	7526			
IBC Vehicles/GB	2127			
Isuzu	7115			
Ascona	Ascona-C Ascona-C-CC	C265/1 C265/2 C266/1 C266/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4, 60,67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60b,67a
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60b,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1, D,E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Peugeot/F	3003			
106	1..CDY	e2*93/81*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww. 59b, 67a
	1..CDZ	e2*98/14*0047		
		e2*93/81*0048		
		e2*98/14*0048		
	1..HDY	e2*93/81*0049		
		e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050		
		e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051		
		e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053		
		e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054		
		e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196		
		e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055		
		e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056		
		e2*98/14*0056		
205	741A	D091	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,67a
	20A	D091/1		
		D091/2		
		D091/3		
205	741C	D390	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20C	D390/1		
		D390/2		
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20D	E174/1		
		E174/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60b,67a
	2..HFZ	e2*98/14*0085		
		e2*93/81*0168		
		e2*98/14*0168		
	2..KFX	e2*93/81*0170		
	2..NFZ	e2*93/81*0171		
		e2*98/14*0171		
	2..RFR	e2*93/81*0172		
	2..WJZ	e2*93/81*0173		
		e2*98/14*0173		
	2..RHY	e2*93/81*0174		
		e2*98/14*0174		
	2..HFX	e2*98/14*0212		
	2..KFW	e2*98/14*0237		
	2..NFU	e2*98/14*0238		
2 RFN	e2*98/14*0259			
306 4-türig	7A	G264	68.04.09/-09	A,4,8,67a
	7	G264	ww.	
			68.66.19/-29	A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. –Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09/-09 ww. 68.66.19/-29 bzw. 85.91.16/-26	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..DHV	e2*93/81*0167		
	7..DHY	e2*93/81*0145		
	7..DJY	e2*93/81*0146		
	7..KFX	e2*93/81*0147		
	7..KFW	e2*98/14*0240		
	7..LFY	e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		
	7..LFZ	e2*93/81*0149		
	7..NFZ	e2*93/81*0150		
	7..NFT	e2*98/14*0241		
	7..RHY	e2*93/81*0081		
		e2*98/14*0081		
	7..RFS	e2*93/81*0152		
	7..RFV	e2*93/81*0151		
7..WJY	e2*93/81*0086			
	e2*98/14*0086			
7..WJZ	e2*93/81*0190			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Peugeot (Forts.)</u>				
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666 F666/1	67.83.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 67a
	4B	F666/2	68.66.19/-29	
405 Break	15E	E815 E815/1		
	4E	E815/2		
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2, 18,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
		e2*98/14*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025		
		e2*98/14*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026		
		e2*98/14*0026		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
		e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
	8..XFZ	e2*93/81*0101		
		e2*98/14*0101		
	8..LFX	e2*93/81*0155		
		e2*98/14*0155		
8..RHZ	e2*93/81*0188			
	e2*98/14*0188			
8..RLZ	e2*98/14*0222			
8..RFN	e2*98/14*0223			
8..RHS	e2*98/14*0264			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
Partner	G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0322 e2*2001/116*0279 e2*2001/116*0280 e2*2001/116*0282 e2*2001/116*0281	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
<u>Matra</u> 3128				
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19A/ -29A	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59b,67a
<u>Rover (GB)</u>	<u>2055</u>			
<u>MG Rover (GB)</u>	<u>2142</u>			
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.26	A,D ww. D1, 6,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Seat/E</u>	<u>7593</u>			
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww.59b, 67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59b, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 3,67a A,D ww. D1, 3,59 ww. 59b,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.26	A,D ww. D1, 6,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60b,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*029 1	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, * E2,4,28a,59 *
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		ww. 59b,67a *
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Toyota</u>	<u>7104</u>			
<u>TMM</u>	<u>2130</u>			
<u>Toyota/USA</u>	<u>1159</u>			
<u>Toyota Europe (B)</u>	<u>5013</u>			
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Volvo/B</u>	<u>5016</u>			
<u>Volvo/NL</u>	<u>9629</u>			
<u>Volvo/S</u>	<u>9101</u>			
<u>Netherlands Car/NL</u>	<u>9644</u>			
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>VW</u>	<u>0600</u>			
<u>VW</u>	<u>0603</u>			
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Crafter	2EC1 2EC2 2FJE1 2FJE2 2EKE1 2EKE2 2EKZ 2FJZ	e1*2001/116*0355 e1*2001/116*0356 L767 L768 L769 L770 L847 L846	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
VW (Forts.)				
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,D ww. D1, 67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento Golf (LKW) Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX0 1HX0F 1HX1	F804 F894 G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
Golf Citystromer Golf, -Variant, Vento	1HX0E 1H	G966 e1*96/79*0068		
Golf Cabrio Golf (III) Cabrio	1EX0 1E	G407 e1*96/79*0070	85.78.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, * E2,4,28a,60,* 60b,67a *
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, * E2,4,28a,60,* 60b,67a *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
LT 26, -28, -32, -35	2DX0AE	H428	68.71.19/-29	A,D ww. D1, 65,67a
LT 28,-32, -35	2DX0FE	H482		
LT 35 Z, LT 40, -46	2DX0FZ	H617		
LT 35 Z, LT 40, -46	2DX0AZ	H724		
LT	2DM	e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041		
Lupo (ausg. FSi, Gti, TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59b,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1,E4, 3,59 ww. 59b,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,D ww. D1, 67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 59 ww. 59b,67a
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 1,67a A,D ww. D1, 1,59 ww. 59b,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>VW</u> (Forts.)				
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,60,60b, 67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Transporter / Pkw Kombi -syncro	70X0A 70X1A	F514 G213	85.81.17/--	A,D ww. D1, 5,25a,67a, bis 2/96
Transporter / Bus / Multivan -syncro	70X0B 70X1B	F521 G206		
California / Camper -syncro	70X0BL 70X1BL	F576 G284		
Transp. / Krankenwagen -syncro	70X0BN 70X1BN	F657 G340		
Transporter/Caravelle/Bus -syncro	70X0C 70X1C	G461 G462		
Transporter / Pritsche -syncro	70X0D 70X1D	F519 G214		
Transporter, -syncro	70X02A 70X12A	H325 H326	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, California, Multi- van, -syncro	70X02B 70X12B	H298 H306		
California-Coach, Highway, -syncro	70X02BL 70X02BN	H304 H300		
Krankenwagen, -syncro	70X12BN	H323		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter, Bus, Multivan, -syncro	70X02C 70X12C	H297 H299	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a,
Transporter, Pritsche, -syncro	70X02D 70X12D	H324 H327		ab 3/96
Caravelle, Multivan, Trans- porter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067		
California	7DW 7DWA 7DZ	e1*96/79*0066 e1*98/14P0120 e1*96/79*0095		
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZA	e1*98/14*0095 e1*98/14P0143		
Multivan, Multivan T5 California, Business	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26 ww.	B1,C2,D1, * E4,25a,60, *
California T5	7HMA	e1*2001/116*0289	86.88.16A/	60b,65,65a, *
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220	-26A	65c,67a *
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286		
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0 7HK 7J0	L148 L148 L225 e1*2007/46*0130		
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,60, 67b
A3 (Steil- und Schräghecklimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, * 28a,57a,60 * ww. 59b,67b *
A3 Sportsback (Kombilimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, * 28a,57a,60 * ww. 59b,67b *
A5 Coupé	B8	e1*2001/116*0430	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,3, 28a,57a,60, 60b,67b
A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,57a,60, 60b,67b
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2,4, 18,60,60b, 67b B,C2,D2,4, 19,60,60b, 67b
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>BMW</u>	<u>0005</u>			
<u>BMW Motorsport</u>	<u>0575</u>			
<u>BMW M</u>	<u>7909</u>			
1er Kombi	187	e1*2001/116*0287	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 67b
3er-Coupè (ausg. Cabrio)	392C	e1*2001/116*0346	68.89.19/-29	B,C2,D1,G, 3,60,60b, 67b
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
<u>Citroen</u>	<u>3001</u>			
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,3, 60,60b,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Citroen (Forts.)</u>				
C5, -Kombi	R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b
<u>Fiat (I) 4136</u>				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b, 67b
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37,60, 60b,67b
500 C (Fahrzeuge mit Falt- dach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37, 60, 60b, 67b
<u>Ford (D) 8566</u>				
<u>Ford (D) 8566</u>				
C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, *
C-MAX (Flüssiggas)	DXA-LPG	e13*2007/46*1288		28a,59 ww. *
C-MAX (Lkw)	DXA-N	e13*2007/46*1366		59b,67b *
Grand C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, *
Grand C-MAX (Lkw)	DXA-N	e13*2007/46*1366		28a,59 ww. *
				59b,67b *
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B2,C2,D1,3, 60,67b
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B2,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford (Forts.)</u>				
Focus C-MAX	DM2	e1*2001*116*0108	86.90.16B/ -26B nur in Verbindung mit Distanz- stück (80 mm) 7209880	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus (Stufen-/Steilhecklimousine)	DYB	e13*2007/46*1138	87.17.15/-25	B,C2,D1,4, *
Focus Turnier (Kombilimousine)	DYB-LPG	e13*2007/46*1289		28a,60,60b, *
Focus, -Turnier (Flüssiggas)	DYB-N	e13*2007/46*1363		67b *
Focus Turnier (Lkw)				*
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2,4, 60,67b
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B,C2,D1, E2,3,28a, 37,60,60B, 67b
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4,
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		60,67b
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo (Schrägheck, Stufenheck, Kombi)	BA7 BA7-LPG	e13*2001/116*0249 e13*2001/116*1015	87.00.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
<u>Mercedes-Benz/D</u> 0708				
<u>Daimler-Benz</u> 0009				
<u>Daimler-Benz</u> 0709				
<u>Daimler-Benz/D</u> 0710				
<u>DaimlerChrysler</u> 0710				
<u>Daimler-Steyr-Puch</u> 6019				
<u>Mercedes/E</u> 7605				
<u>Daimler (D)</u> 1313				
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b
B-Klasse	245 245 G	e1*2001/116*0314 e1*2001/116*0470	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 59,59b,63a, 67b
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06

Mercedes (Forts.)

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
E-Klasse	211 211 G	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0274	68.85.19A/ 29A	B,C2,D1,4, 60,67b, ab 06/06
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
<hr/>				
<u>Opel</u>	<u>0035</u>			
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 57,59,59b, 67b
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Corsa (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Opel</u> (Forts.)				
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325	86.54.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60b,67b
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Renault</u> (Forts.)				
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
<u>Skoda (CZ)</u> 8004				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Skoda</u> (Forts.)				
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Octavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, * 28a,59 ww. *
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		59b,67b * *
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b 67b
Superb, -Kombi	3T	e11*2001/116*0326 bis Erweiterung 25	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, * 28a,60,60b, 67b *
Superb, -Kombi (Facelift 2008)	3T	e11*2001/116*0326 ab Erweiterung 26	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, * 28a,60,60b, 67b *
<u>VW</u> <u>0600</u>				
<u>VW</u> <u>0603</u>				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Golf, Bora, -Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, * 28a,60,60b, * 67b *
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, * 28a,60,60b, * 67b *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59b, 67b
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5 Transporter-, Caravelle T5 Transporter T5 4-motion Transporter T5 (Lkw)	7HM 7HMA 7HC 7HCA 7HKX0 7HK 7J0	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286 L148 L148 L225 e1*2007/46*0130	86.88.16/-26 ww. 86.88.16A/ -26A	B,C2,D1, 25a,60,65, * 65a,65c,67b * *
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7308800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

ungültiges Blatt
invalid page

14.04.2015



Jan Hendrik Schneider



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7208800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

2. Fassung

2nd issue

14.04.2015


Jan Hendrik Schneider


Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht belegt
- 54 nicht belegt
- 54a nicht belegt
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehne) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Distanzstück, T-Nr. 7308604 (10 mm) zwischen Sitz und Längsverstelltschiene
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e nicht belegt
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a nicht belegt
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d nicht belegt
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62a nicht für Modular, Ausführung Expert
- 62b nicht für Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführungen ohne integriertem Seitenairbag "
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuches des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Ltd. & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurt.

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

<u>Kennbuchstabe</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>	<u>UN-Genehmigungs-Nr.</u>
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

Verwendete Abkürzungen:

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91285*02

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO Automotive
Seating GmbH
DE-73230 Kirchheim/Teck

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 91285

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91285*02

Die Firmenbezeichnung hat sich geändert von

RECARO Automotive Ltd. & Co. KG

in

RECARO Automotive Seating GmbH

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen nur mit den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Einbaukonsolen (Adaptoren) nur zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

In einer mitzuliefernden Einbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Einbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muss, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

**Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer**

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

An jedem Fahrzeugsitz (Einzelsitz) muss an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das folgende Angaben enthält:

Hersteller oder Herstellerzeichen
Typ und
Typzeichen

Außerdem ist an jeder Einbaukonsole (Adapter) ein Hinweisschild mit der im Verwendungsbereich angegebenen Teilenummer anzubringen.

Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben auch eingeprägt sein.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 13.06.2016 festgehaltenen Angaben.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 91285*02

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 01.07.2016

Im Auftrag



Frederik Maß

Anlagen:

Nebestimmungen

1 Gutachten Nr. 113KA0005-02



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91285*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

0 Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
- 0.2 Es wird geändert : - Hersteller und Antragsteller
- Aktualisierung des Beschreibungsbogens
Nr. RECARO AM190
- Aktualisierung der Prüfgrundlagen
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - --
- 0.4 Es entfällt : - --

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabriksschilder):
- Ausführungen ohne Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. ohne SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“
- Ausführungen mit Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. mit SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“

Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.

Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:
- Sitz
- Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
- Kopfstütze

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen
- Adapter
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen:

- Ausführung "Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführungen mit integriertem Seitenairbag ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mittels einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., ISO 4762, mindestens Festigkeitsklasse 8.8 mit dem jeweiligen Adapter verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe eines spezifischen Adapters mit dem Fahrzeug verbunden. In den Adapter können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Adapter erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgende Angaben enthalten:

- Hersteller „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Einzelheiten siehe Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190 in der Anlage.

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden.
Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
- eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.
Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkBl.-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 34 (TÜVIS Stand 08/2010) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand Januar 2016)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2014))
- § 35b StVZO (Stand Juni 2012) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkBl. 1986, S. 303
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 03
- Prüfung in Anlehnung an die Verordnung EU 1230/2012/EG
- Allgemeintoleranzen DIN – ISO 2768, Teil 1 (Stand 06/1991)
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl. 1989, Seite 6)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmt.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

Fahrzeugteil : **Einzelsitz für Kfz**
Typ : **RECARO AM190**
Antragsteller : **RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck**

- 2.3.2. Dynamische Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.
- 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.
- 2.5. Airbagbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz in den Ausführungen mit integriertem Seitenairbag wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich dabei bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 29
- 2 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 11
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung RECARO AM190
Blatt 1 bis 5
- 4 Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
Blatt 1 bis 10

Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190
Änderungsstand 001 vom 14.10.2014

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierter Seitenairbag stillgelegt, ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 7 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 13. 06 2016
ni-pc

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Alfa Romeo</u> 4000				
<u>Alfa Lancia</u> 4114				
<u>Fiat/l</u> 4001				
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>Audi (D)</u> 0588				
<u>Audi NSU</u> 0591				
<u>Audi (H)</u> 8307				
<u>QUATTRO</u> 7967				
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1, E4,60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a,ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60b, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60b, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> 0005				
<u>BMW Motorsport</u> 0575				
<u>BMW M</u> 7909				
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww.D1, 3,60,60b, 67a
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 4,60,60b, 67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 3,60,60b, 67a
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW (Forts.)</u>				
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16A/ -26A	A,D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,D ww. D1, 4,5,19, 60, 60b,67a A,D ww. D1, 4,5,18a,60, 60b,67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurt- lasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60b,67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16A/ -26A	D,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen/F	3001			
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60, 60b,67a
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60b,67a
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY* R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335 e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,18,67a B1,C1,D1, E2,4,19,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3			
<u>Citroen</u> (Forts.)							
Xantia	X1	G411	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 67a			
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001					
	X14A, X17B	e2*93/81*0002					
	X12B	e2*93/81*0003					
	X18A	e2*93/81*0004					
	X16A, X13C	e2*93/81*0005					
	X14B	e2*93/81*0006					
	X15B	e2*93/81*0007					
	X14F, X15F	e2*93/81*0008					
	X1	e2*93/81*0013					
	X15E, X15E/A	e2*93/81*0014					
	X13E, X13E/A	e2*93/81*0015					
	X16E, X16E/A	e2*93/81*0016					
	X17F	e2*93/81*0017					
	X17E	e2*93/81*0018					
	X1	e2*93/81*0019					
	X1	e2*93/81*0020					
	X1	e2*93/81*0021					
	X1	e2*93/81*0022					
	X1	e2*93/81*0065					
X1	e2*93/81*0066						
X1	e2*93/81*0067						
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*93/81*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a			
	Xsara Coupé	N6			e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xsara Coupé	N6	e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Fiat/l</u> 4001				
<u>Fiat/l</u> 4136				
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.73.16.-26	B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
<u>Ford/D</u> 0928				
<u>Ford</u> 1005				
<u>Ford/GB</u> 2028				
<u>Ford/E</u> 7528				
<u>Ford</u> 8566				
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 60,60b,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, 67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,D ww. D1,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW	JVS	H267		
Fiesta Courier Kombi	J5S	e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nach- trag 10	86.60.16/-26	B1,D ww. D1,C1,E3, 60,60b,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D1, E2,3,60,67a
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo 4-türer	BFP	e1*95/54*0045	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 59 ww.59b, 67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo 5-türer	BAP	e1*95/54*0046		
Mondeo Turnier	BNP	e1*95/54*0047		
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16	B,C1,E2, 5,60,67a
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,D ww. D1,67a
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<u>Honda/J</u>		<u>7100</u>		
<u>Honda/USA</u>		<u>1153</u>		
<u>Honda/GB</u>		<u>2131</u>		
<u>Rover</u>		<u>2055</u>		
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,D ww. D1,59,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic	MB2	e11*96/27*0067	86.14.16/-26	A,D ww.D1, 4,60,67a
	MB3	e11*96/27*0068		
	MB4	e11*96/27*0069		
	MB6	e11*96/27*0070		
	MB7	e11*96/27*0071		
Civic Aerodeck	MB8	e11*96/27*0087	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
	MB9	e11*96/27*0088		
	MC1	e11*96/27*0089		
	MC2	e11*96/27*0090		
	MC3	e11*96/27*0091		
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab12/95
	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011		
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,D ww. D1, 67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF	e1*96/27*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
	GF/GW	e1*96/27*0055		
		e1*98/14*0055		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Mercedes-Benz/D</u> 0708				
<u>Daimler-Benz</u> 0009				
<u>Daimler-Benz</u> 0709				
<u>Daimler-Benz/D</u> 0710				
<u>DaimlerChrysler</u> 0710				
<u>Daimler-Steyr-Puch</u> 6019				
<u>Mercedes/E</u> 7605				
<u>Daimler (D)</u> 1313				
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,D ww. D1, 67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2 ,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		4,60,67a, 07/04 bis 05/06
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C1,D1,E2,
E-Klasse AMG	211 G	e1*2001/116*0274	29A	4,67a,
E-Klasse Kombi	211 AMG	e1*2001/116*0397		ab 06/06
E-Klasse Kombi AMG	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60b,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	B1,A,4,5,60, 67a B1,A,D1,4,6, 60,67a
Sprinter	906 AC 30	e1*2001/116*0353	86.99.16/-26	A,D1,60,
	906 AC 35	e1*2001/116*0354		60b,65,65a,
	906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424		67a
	906 KA 30	L765		
	906 KA 35	L766		
	906 KA 35/4x4	L970		
	906 OK 30	L763		
	906 OK 35	L764		
	906 OK 35/4x4	L969		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
108 D	108D-KA	H396		
110 D	110D-KA	H397		
113	113KA	H398		
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60b,67a
<u>Mitsubishi 7107</u>				
<u>Diamond/USA 1048</u>				
<u>Mitsubishi (T) 7431</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	86.11.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Nissan/J 7105</u>				
<u>Nissan/GB 2125</u>				
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>				
<u>Nissan Europe/F 3144</u>				
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Opel	0035			
Opel	0039			
GM/E	7526			
IBC Vehicles/GB	2127			
Isuzu	7115			
Ascona	Ascona-C Ascona-C-CC	C265/1 C265/2 C266/1 C266/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4, 60,67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60b,67a
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60b,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1, D,E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot/F</u> <u>3003</u>				
106	1..CDY	e2*93/81*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww. 59b, 67a
	1..CDZ	e2*98/14*0047		
		e2*93/81*0048		
		e2*98/14*0048		
	1..HDY	e2*93/81*0049		
		e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050		
		e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051		
		e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053		
		e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054		
		e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196		
		e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055		
		e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056		
		e2*98/14*0056		
205	741A	D091	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,67a
	20A	D091/1		
		D091/2		
		D091/3		
205	741C	D390	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20C	D390/1		
		D390/2		
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20D	E174/1		
		E174/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot (Forts.)</u>				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60b,67a
	2..HFZ	e2*98/14*0085		
		e2*93/81*0168		
		e2*98/14*0168		
	2..KFX	e2*93/81*0170		
	2..NFZ	e2*93/81*0171		
		e2*98/14*0171		
	2..RFR	e2*93/81*0172		
	2..WJZ	e2*93/81*0173		
		e2*98/14*0173		
	2..RHY	e2*93/81*0174		
		e2*98/14*0174		
	2..HFX	e2*98/14*0212		
	2..KFW	e2*98/14*0237		
2..NFU	e2*98/14*0238			
2 RFN	e2*98/14*0259			
306 4-türig	7A	G264	68.04.09/-09	A,4,8,67a
	7	G264	ww. 68.66.19/-29	A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09/-09	B1,C1,E2,4, 8,67a
	7..DHV	e2*93/81*0167	ww.	
	7..DHY	e2*93/81*0145	68.66.19/-29	
	7..DJY	e2*93/81*0146	bzw.	
	7..KFX	e2*93/81*0147	85.91.16/-26	
	7..KFW	e2*98/14*0240		
	7..LFY	e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		
	7..LFZ	e2*93/81*0149		
	7..NFZ	e2*93/81*0150		
	7..NFT	e2*98/14*0241		
	7..RHY	e2*93/81*0081		
		e2*98/14*0081		
	7..RFS	e2*93/81*0152		
7..RFV	e2*93/81*0151			
7..WJY	e2*93/81*0086			
	e2*98/14*0086			
7..WJZ	e2*93/81*0190			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666 F666/1	67.83.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 67a
	4B	F666/2	68.66.19/-29	
405 Break	15E	E815 E815/1		
	4E	E815/2		
	406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW 8..BFZ 8..RFV 8..LFY 8..DHX 8..D8B 8..P8C 8..RGX 8..RHY 8..XFX 8..4HX 8..6FZ 8..XFZ 8..LFX 8..RHZ 8..RLZ 8..RFN 8..RHS		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
Partner	G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0322 e2*2001/116*0279 e2*2001/116*0280 e2*2001/116*0282 e2*2001/116*0281	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
<u>Matra</u> 3128				
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19A/ -29A	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59b,67a
<u>Rover (GB)</u>	<u>2055</u>			
<u>MG Rover (GB)</u>	<u>2142</u>			
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.26	A,D ww. D1, 6,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww.59b, 67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59b, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 3,67a A,D ww. D1, 3,59 ww. 59b,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.26	A,D ww. D1, 6,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60b,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*029 1	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,59
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		ww. 59b,67a
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Volvo/B</u> 5016				
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Crafter	2EC1 2EC2 2FJE1 2FJE2 2EKE1 2EKE2 2EKZ 2FJZ	e1*2001/116*0355 e1*2001/116*0356 L767 L768 L769 L770 L847 L846	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,D ww. D1, 67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento	1HX0	F804	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (LKW)	1HX0F	F894	ww.	E4,60,67a
Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX1	G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	86.18.17/-27	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
Golf Citystromer	1HX0E	G966		
Golf, -Variant, Vento	1H	e1*96/79*0068		
Golf Cabrio	1EX0	G407	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (III) Cabrio	1E	e1*96/79*0070		E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,D ww. D1, 65,67a
Lupo (ausg. FSi, Gti, TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59b,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1,E4, 3,59 ww. 59b,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,D ww. D1, 67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 59 ww. 59b,67a
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 1,67a A,D ww. D1, 1,59 ww. 59b,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,60,60b, 67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Transporter / Pkw Kombi -syncro	70X0A 70X1A	F514 G213	85.81.17/--	A,D ww. D1, 5,25a,67a, bis 2/96
Transporter / Bus / Multivan -syncro	70X0B 70X1B	F521 G206		
California / Camper -syncro	70X0BL 70X1BL	F576 G284		
Transp. / Krankenwagen -syncro	70X0BN 70X1BN	F657 G340		
Transporter/Caravelle/Bus -syncro	70X0C 70X1C	G461 G462		
Transporter / Pritsche -syncro	70X0D 70X1D	F519 G214		
Transporter, -syncro	70X02A 70X12A	H325 H326	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, California, Multi- van, -syncro	70X02B 70X12B 70X02BL	H298 H306 H304		
California-Coach, Highway, -syncro	70X12BL 70X02BN	H322 H300		
Krankenwagen, -syncro	70X12BN	H323		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter, Bus, Multivan, -syncro	70X02C 70X12C	H297 H299	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, Pritsche, -syncro	70X02D 70X12D	H324 H327		
Caravelle, Multivan, Trans- porter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067		
	7DW	e1*96/79*0066		
California	7DWA	e1*98/14P0120		
	7DZ	e1*96/79*0095		
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZA	e1*98/14*0095 e1*98/14P0143		
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26 ww.	B1,C2,D1, E4,25a,60, 60b,65,65a, 65c,67a
Transporter-, Caravelle T5	7HMA	e1*2001/116*0289	86.88.16A/ -26A	
Transporter T5 4-motion	7HC	e1*2001/116*0220		
Transporter T5 (Lkw)	7HCA	e1*2001/116*0286		
	7HKX0	L148		
	7HK	L148		
	7J0	L225		
		e1*2007/46*0130		
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,60, 67b
A3 (Steil- und Schräghecklimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A3 Sportsback (Kombilimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A5 Coupé	B8	e1*2001/116*0430	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,3, 28a,57a,60, 60b,67b
A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,57a,60, 60b,67b
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2,4, 18,60,60b, 67b B,C2,D2,4, 19,60,60b, 67b
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> 0005				
<u>BMW Motorsport</u> 0575				
<u>BMW M</u> 7909				
1er Kombi	187	e1*2001/116*0287	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 67b
3er-Coupè (ausg. Cabrio)	392C	e1*2001/116*0346	68.89.19/-29	B,C2,D1,G, 3,60,60b, 67b
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
<u>Citroen</u> 3001				
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,3, 60,60b,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen (Forts.)</u>				
C5, -Kombi	R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b
<u>Fiat (I) 4136</u>				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b, 67b
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37,60, 60b,67b
500 C (Fahrzeuge mit Falt- dach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37, 60, 60b, 67b
<u>Ford (D) 8566</u>				
<u>Ford (D) 8566</u>				
C-MAX C-MAX (Flüssiggas) C-MAX (Lkw)	DXA DXA-LPG DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1288 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Grand C-MAX Grand C-MAX (Lkw)	DXA DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B2,C2,D1,3, 60,67b
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B2,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Focus C-MAX	DM2	e1*2001*116*0108	86.90.16B/ -26B nur in Verbindung mit Distanz- stück T.-Nr. 7209880 (80 mm)	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus (Stufen-/Steilhecklimousine)	DYB	e13*2007/46*1138	87.17.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Focus Turnier (Kombilimousine)	DYB-LPG	e13*2007/46*1289		
Focus, -Turnier (Flüssiggas)	DYB-N	e13*2007/46*1363		
Focus Turnier (Lkw)				
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2,4, 60,67b
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B,C2,D1, E2,3,28a, 37,60,60B, 67b
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo (Schrägheck, Stufenheck, Kombi)	BA7 BA7-LPG	e13*2001/116*0249 e13*2001/116*1015	87.00.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
<u>Mercedes-Benz/D</u>	<u>0708</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0709</u>			
<u>Daimler-Benz/D</u>	<u>0710</u>			
<u>DaimlerChrysler</u>	<u>0710</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u>	<u>6019</u>			
<u>Mercedes/E</u>	<u>7605</u>			
<u>Daimler (D)</u>	<u>1313</u>			
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b
B-Klasse	245 245 G	e1*2001/116*0314 e1*2001/116*0470	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 59,59b,63a, 67b
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse	211 211 G	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0274	68.85.19A/ 29A	B,C2,D1,4, 60,67b, ab 06/06
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
<u>Opel</u> 0035				
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 57,59,59b, 67b
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Corso (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325	86.54.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS 3 9HZ 3 KFU 3 RFK 3 9HY 3 9HX 3 RFJ 3 9HV	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252 e2*2001/116*0287 e2*2001/116*0288 e2*2001/116*0290 e2*2001/116*0299 e2*2001/116*0301 e2*2001/116*0313 e2*2001/116*0333	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Skoda (CZ)</u> <u>8004</u>				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60b,67b
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Octavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,59 ww.
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		59b,67b
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b 67b
Superb, -Kombi	3T	e11*2001/116*0326 bis Erweiterung 25	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Superb, -Kombi (Facelift 2008)	3T	e11*2001/116*0326 ab Erweiterung 26	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
<u>VW</u> <u>0600</u>				
<u>VW</u> <u>0603</u>				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, Bora, -Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59b, 67b
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5 Transporter-, Caravelle T5 Transporter T5 4-motion Transporter T5 (Lkw)	7HM 7HMA 7HC 7HCA 7HKX0 7HK 7J0	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286 L148 L148 L225 e1*2007/46*0130	86.88.16/-26 ww. 86.88.16A/ -26A	B,C2,D1, 25a,60,65, 65a,65c,67b
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7308800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht belegt
- 54 nicht belegt
- 54a nicht belegt
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehne) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Distanzstück, T-Nr. 7308604 (10 mm) zwischen Sitz und Längsverstellschiene
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e nicht belegt
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a nicht belegt
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d nicht belegt
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62a nicht für Modular, Ausführung Expert
- 62b nicht für Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführungen ohne integriertem Seitenairbag "
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuchs des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

<u>Kennbuchstabe</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>	<u>UN-Genehmigungs-Nr.</u>
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

Verwendete Abkürzungen:

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91285*03

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO Automotive
Seating GmbH
DE-73230 Kirchheim/Teck

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91285*03

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muss, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 13.07.2016 festgehaltenen Angaben.

S. Zimmermann

(Stefan Zimmermann)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 113KA0005-03

**ungültiges Blatt
invalid page**

F. Korb



04.08.2016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91285*03

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muss, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 13.07.2016 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 22.07.2016
Im Auftrag

S. Zimmermann

(Stefan Zimmermann)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 113KA0005-03

2. Fassung
2nd issue

F. Kapp



04.08.2016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91285*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

0 Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
0.2 Es wird geändert : - SAB-Modul
0.3 Es wird hinzugefügt : - --
0.4 Es entfällt : - --

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):
- Ausführungen ohne Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. ohne SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“
- Ausführungen mit Seitenairbag:
- Hersteller : „RECARO“
- Typ : „RECARO AM190 Ausf. mit SAB“
- Typzeichen: „KBA 91285“

Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.

Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:
- Sitz
- Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
- Kopfstütze

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen
- Adapter
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen:

- Ausführung "Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster", ohne Seitenairbag
- Ausführung "Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag
- Ausführung "Cross Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnenersteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnenersteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführungen mit integriertem Seitenairbag ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mittels einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., ISO 4762, mindestens Festigkeitsklasse 8.8 mit dem jeweiligen Adapter verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe eines spezifischen Adapters mit dem Fahrzeug verbunden. In den Adapter können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Adapter erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgende Angaben enthalten:

- Hersteller „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Fahrzeugteil : **Einzelstz für Kfz**
Typ : **RECARO AM190**
Antragsteller : **RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck**

Einzelheiten siehe Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190 in der Anlage.

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden.
Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
- eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.
Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkbI.-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 34 (TÜVIS Stand 08/2010) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand Januar 2016)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2014))
- § 35b StVZO (Stand Juni 2012) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkbI. 1986, S. 303
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 03
- Prüfung in Anlehnung an die Verordnung EU 1230/2012/EG
- Allgemeintoleranzen DIN – ISO 2768, Teil 1 (Stand 06/1991)
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl. 1989, Seite 6)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmt.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

Fahrzeugteil : **Einzelsitz für Kfz**
Typ : **RECARO AM190**
Antragsteller : **RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck**

- 2.3.2. Dynamische Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.
- 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.
- 2.5. Airbagbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz in den Ausführungen mit integriertem Seitenairbag wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhaltens, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischen Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich dabei bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 29
- 2 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag
Blatt 1 bis 11
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung RECARO AM190
Blatt 1 bis 5
- 4 Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
Blatt 1 bis 10

Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190
Änderungsstand 003 vom 12.07.2016

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierter Seitenairbag stillgelegt, ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 7 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 13.07.2016
ni-pc

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Alfa Romeo</u>	<u>4000</u>			
<u>Alfa Lancia</u>	<u>4114</u>			
<u>Fiat/l</u>	<u>4001</u>			
<u>Fiat (I)</u>	<u>4136</u>			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>Audi (D)</u>	<u>0588</u>			
<u>Audi NSU</u>	<u>0591</u>			
<u>Audi (H)</u>	<u>8307</u>			
<u>QUATTRO</u>	<u>7967</u>			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1, E4,60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a,ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60b, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60b, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
BMW	0005			
BMW Motorsport	0575			
BMW M	7909			
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww.D1, 3,60,60b, 67a
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 4,60,60b, 67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 3,60,60b, 67a
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> (Forts.)				
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16A/ -26A	A,D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,D ww. D1, 4,5,19, 60, 60b,67a A,D ww. D1, 4,5,18a,60, 60b,67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurt- lasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60b,67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16A/ -26A	D,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen/F	3001			
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60, 60b,67a
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60b,67a
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY* R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335 e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,18,67a B1,C1,D1, E2,4,19,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3			
<u>Citroen</u> (Forts.)							
Xantia	X1	G411	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 67a			
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001					
	X14A, X17B	e2*93/81*0002					
	X12B	e2*93/81*0003					
	X18A	e2*93/81*0004					
	X16A, X13C	e2*93/81*0005					
	X14B	e2*93/81*0006					
	X15B	e2*93/81*0007					
	X14F, X15F	e2*93/81*0008					
	X1	e2*93/81*0013					
	X15E, X15E/A	e2*93/81*0014					
	X13E, X13E/A	e2*93/81*0015					
	X16E, X16E/A	e2*93/81*0016					
	X17F	e2*93/81*0017					
	X17E	e2*93/81*0018					
	X1	e2*93/81*0019					
	X1	e2*93/81*0020					
	X1	e2*93/81*0021					
	X1	e2*93/81*0022					
	X1	e2*93/81*0065					
X1	e2*93/81*0066						
X1	e2*93/81*0067						
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*93/81*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a			
	Xsara Coupé	N6			e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xsara Coupé	N6	e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Fiat/l</u> 4001				
<u>Fiat/l</u> 4136				
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.73.16.-26	B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
<u>Ford/D</u> 0928				
<u>Ford</u> 1005				
<u>Ford/GB</u> 2028				
<u>Ford/E</u> 7528				
<u>Ford</u> 8566				
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 60,60b,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, 67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,D ww. D1,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW	JVS	H267		
Fiesta Courier Kombi	J5S	e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nach- trag 10	86.60.16/-26	B1,D ww. D1,C1,E3, 60,60b,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D1, E2,3,60,67a
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo 4-türer	BFP	e1*95/54*0045	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 59 ww.59b, 67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo 5-türer	BAP	e1*95/54*0046		
Mondeo Turnier	BNP	e1*95/54*0047		
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16	B,C1,E2, 5,60,67a
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,D ww. D1,67a
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<u>Honda/J</u>	<u>7100</u>			
<u>Honda/USA</u>	<u>1153</u>			
<u>Honda/GB</u>	<u>2131</u>			
<u>Rover</u>	<u>2055</u>			
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,D ww. D1,59,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic	MB2	e11*96/27*0067	86.14.16/-26	A,D ww.D1, 4,60,67a
	MB3	e11*96/27*0068		
	MB4	e11*96/27*0069		
	MB6	e11*96/27*0070		
	MB7	e11*96/27*0071		
Civic Aerodeck	MB8	e11*96/27*0087	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
	MB9	e11*96/27*0088		
	MC1	e11*96/27*0089		
	MC2	e11*96/27*0090		
	MC3	e11*96/27*0091		
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab12/95
	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011		
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,D ww. D1, 67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF	e1*96/27*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
	GF/GW	e1*96/27*0055 e1*98/14*0055		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Mercedes-Benz/D 0708				
Daimler-Benz 0009				
Daimler-Benz 0709				
Daimler-Benz/D 0710				
DaimlerChrysler 0710				
Daimler-Steyr-Puch 6019				
Mercedes/E 7605				
Daimler (D) 1313				
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,D ww. D1, 67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2 , 4,60,67a, 07/04 bis 05/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/ 29A	B,C1,D1,E2, 4,67a, ab 06/06
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60b,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	B1,A,4,5,60, 67a B1,A,D1,4,6, 60,67a
Sprinter	906 AC 30 906 AC 35 906 AC 35/4x4 906 KA 30 906 KA 35 906 KA 35/4x4 906 OK 30 906 OK 35 906 OK 35/4x4	e1*2001/116*0353 e1*2001/116*0354 e1*2001/116*0424 L765 L766 L970 L763 L764 L969	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
108 D	108D-KA	H396		
110 D	110D-KA	H397		
113	113KA	H398		
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60b,67a
<u>Mitsubishi 7107</u>				
<u>Diamond/USA 1048</u>				
<u>Mitsubishi (T) 7431</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	86.11.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Nissan/J 7105</u>				
<u>Nissan/GB 2125</u>				
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>				
<u>Nissan Europe/F 3144</u>				
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Opel	0035			
Opel	0039			
GM/E	7526			
IBC Vehicles/GB	2127			
Isuzu	7115			
Ascona	Ascona-C Ascona-C-CC	C265/1 C265/2 C266/1 C266/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4, 60,67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60b,67a
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60b,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1, D,E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot/F</u> <u>3003</u>				
106	1..CDY	e2*93/81*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww. 59b, 67a
	1..CDZ	e2*98/14*0047		
		e2*93/81*0048		
		e2*98/14*0048		
	1..HDY	e2*93/81*0049		
		e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050		
		e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051		
		e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053		
		e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054		
		e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196		
		e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055		
		e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056		
		e2*98/14*0056		
205	741A	D091	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,67a
	20A	D091/1		
		D091/2		
		D091/3		
205	741C	D390	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20C	D390/1		
		D390/2		
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20D	E174/1		
		E174/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60b,67a
	2..HFZ	e2*98/14*0085		
		e2*93/81*0168		
		e2*98/14*0168		
	2..KFX	e2*93/81*0170		
	2..NFZ	e2*93/81*0171		
		e2*98/14*0171		
	2..RFR	e2*93/81*0172		
	2..WJZ	e2*93/81*0173		
		e2*98/14*0173		
	2..RHY	e2*93/81*0174		
		e2*98/14*0174		
	2..HFX	e2*98/14*0212		
	2..KFW	e2*98/14*0237		
2..NFU	e2*98/14*0238			
2 RFN	e2*98/14*0259			
306 4-türig	7A	G264	68.04.09/-09	A,4,8,67a
	7	G264	ww. 68.66.19/-29	A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09/-09 ww. 68.66.19/-29 bzw. 85.91.16/-26	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..DHV	e2*93/81*0167		
	7..DHY	e2*93/81*0145		
	7..DJY	e2*93/81*0146		
	7..KFX	e2*93/81*0147		
	7..KFW	e2*98/14*0240		
	7..LFY	e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		
	7..LFZ	e2*93/81*0149		
	7..NFZ	e2*93/81*0150		
	7..NFT	e2*98/14*0241		
	7..RHY	e2*93/81*0081		
		e2*98/14*0081		
	7..RFS	e2*93/81*0152		
7..RFV	e2*93/81*0151			
7..WJY	e2*93/81*0086			
	e2*98/14*0086			
7..WJZ	e2*93/81*0190			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666 F666/1	67.83.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 67a
	4B	F666/2	68.66.19/-29	
405 Break	15E	E815 E815/1		
	4E	E815/2		
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2, 18,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024 e2*98/14*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025 e2*98/14*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026 e2*98/14*0026		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087 e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
	8..XFZ	e2*93/81*0101 e2*98/14*0101		
	8..LFX	e2*93/81*0155 e2*98/14*0155		
	8..RHZ	e2*93/81*0188 e2*98/14*0188		
	8..RLZ	e2*98/14*0222		
8..RFN	e2*98/14*0223			
8..RHS	e2*98/14*0264			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
Partner	G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0322 e2*2001/116*0279 e2*2001/116*0280 e2*2001/116*0282 e2*2001/116*0281	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
<u>Matra</u> 3128				
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19A/ -29A	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59b,67a
<u>Rover (GB)</u> 2055				
<u>MG Rover (GB)</u> 2142				
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.26	A,D ww. D1, 6,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww.59b, 67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59b, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 3,67a A,D ww. D1, 3,59 ww. 59b,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.26	A,D ww. D1, 6,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60b,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*029 1	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,59
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		ww. 59b,67a
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Volvo/B</u> 5016				
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Crafter	2EC1 2EC2 2FJE1 2FJE2 2EKE1 2EKE2 2EKZ 2FJZ	e1*2001/116*0355 e1*2001/116*0356 L767 L768 L769 L770 L847 L846	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,D ww. D1, 67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento	1HX0	F804	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (LKW)	1HX0F	F894	ww.	E4,60,67a
Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX1	G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	86.18.17/-27	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
Golf Citystromer	1HX0E	G966		
Golf, -Variant, Vento	1H	e1*96/79*0068		
Golf Cabrio	1EX0	G407	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (III) Cabrio	1E	e1*96/79*0070		E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,D ww. D1, 65,67a
Lupo (ausg. FSi, Gti, TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59b,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1,E4, 3,59 ww. 59b,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,D ww. D1, 67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 59 ww. 59b,67a
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 1,67a A,D ww. D1, 1,59 ww. 59b,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,60,60b, 67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Transporter / Pkw Kombi -syncro	70X0A 70X1A	F514 G213	85.81.17/--	A,D ww. D1, 5,25a,67a, bis 2/96
Transporter / Bus / Multivan -syncro	70X0B 70X1B	F521 G206		
California / Camper -syncro	70X0BL 70X1BL	F576 G284		
Transp. / Krankenwagen -syncro	70X0BN 70X1BN	F657 G340		
Transporter/Caravelle/Bus -syncro	70X0C 70X1C	G461 G462		
Transporter / Pritsche -syncro	70X0D 70X1D	F519 G214		
Transporter, -syncro	70X02A 70X12A	H325 H326	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, California, Multi- van, -syncro	70X02B 70X12B 70X02BL	H298 H306 H304		
California-Coach, Highway, -syncro	70X12BL 70X02BN	H322 H300		
Krankenwagen, -syncro	70X12BN	H323		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter, Bus, Multivan, -syncro	70X02C 70X12C	H297 H299	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, Pritsche, -syncro	70X02D 70X12D	H324 H327		
Caravelle, Multivan, Trans- porter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067		
	7DW	e1*96/79*0066		
California	7DWA 7DZ	e1*98/14P0120 e1*96/79*0095		
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZA	e1*98/14*0095 e1*98/14P0143		
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5	7HM 7HMA	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289	86.88.16/-26 ww. 86.88.16A/	B1,C2,D1, E4,25a,60, 60b,65,65a, 65c,67a
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220	-26A	
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286		
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0 7HK 7J0	L148 L148 L225 e1*2007/46*0130		
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,60, 67b
A3 (Steil- und Schräghecklimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A3 Sportsback (Kombilimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A5 Coupé	B8	e1*2001/116*0430	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,3, 28a,57a,60, 60b,67b
A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,57a,60, 60b,67b
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2,4, 18,60,60b, 67b B,C2,D2,4, 19,60,60b, 67b
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> 0005				
<u>BMW Motorsport</u> 0575				
<u>BMW M</u> 7909				
1er Kombi	187	e1*2001/116*0287	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 67b
3er-Coupè (ausg. Cabrio)	392C	e1*2001/116*0346	68.89.19/-29	B,C2,D1,G, 3,60,60b, 67b
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
<u>Citroen</u> 3001				
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,3, 60,60b,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C5, -Kombi	R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b, 67b
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37,60, 60b,67b
500 C (Fahrzeuge mit Falt- dach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37, 60, 60b, 67b
<u>Ford (D)</u> 8566				
<u>Ford (D)</u> 8566				
C-MAX C-MAX (Flüssiggas) C-MAX (Lkw)	DXA DXA-LPG DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1288 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Grand C-MAX Grand C-MAX (Lkw)	DXA DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B2,C2,D1,3, 60,67b
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B2,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Focus C-MAX	DM2	e1*2001*116*0108	86.90.16B/ -26B nur in Verbindung mit Distanz- stück T.-Nr. 7209880 (80 mm)	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus (Stufen-/Steilhecklimousine)	DYB	e13*2007/46*1138	87.17.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Focus Turnier (Kombilimousine)	DYB-LPG	e13*2007/46*1289		
Focus, -Turnier (Flüssiggas)	DYB-N	e13*2007/46*1363		
Focus Turnier (Lkw)				
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2,4, 60,67b
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B,C2,D1, E2,3,28a, 37,60,60B, 67b
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo (Schrägheck, Stufenheck, Kombi)	BA7 BA7-LPG	e13*2001/116*0249 e13*2001/116*1015	87.00.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
<u>Mercedes-Benz/D</u>	<u>0708</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0709</u>			
<u>Daimler-Benz/D</u>	<u>0710</u>			
<u>DaimlerChrysler</u>	<u>0710</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u>	<u>6019</u>			
<u>Mercedes/E</u>	<u>7605</u>			
<u>Daimler (D)</u>	<u>1313</u>			
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b
B-Klasse	245 245 G	e1*2001/116*0314 e1*2001/116*0470	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 59,59b,63a, 67b
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse	211 211 G	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0274	68.85.19A/ 29A	B,C2,D1,4, 60,67b, ab 06/06
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
<u>Opel</u> 0035				
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 57,59,59b, 67b
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Corso (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325	86.54.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS 3 9HZ 3 KFU 3 RFK 3 9HY 3 9HX 3 RFJ 3 9HV	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252 e2*2001/116*0287 e2*2001/116*0288 e2*2001/116*0290 e2*2001/116*0299 e2*2001/116*0301 e2*2001/116*0313 e2*2001/116*0333	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Skoda (CZ)</u> <u>8004</u>				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60b,67b
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Octavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,59 ww.
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		59b,67b
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b 67b
Superb, -Kombi	3T	e11*2001/116*0326 bis Erweiterung 25	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Superb, -Kombi (Facelift 2008)	3T	e11*2001/116*0326 ab Erweiterung 26	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
<u>VW</u> <u>0600</u>				
<u>VW</u> <u>0603</u>				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, Bora, -Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integrierten Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59b, 67b
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5 Transporter-, Caravelle T5 Transporter T5 4-motion Transporter T5 (Lkw)	7HM 7HMA 7HC 7HCA 7HKX0 7HK 7J0	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286 L148 L148 L225 e1*2007/46*0130	86.88.16/-26 ww. 86.88.16A/ -26A	B,C2,D1, 25a,60,65, 65a,65c,67b
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit manuellen Längsverstellschienen 7308800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
- Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
- Rechts : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht belegt
- 54 nicht belegt
- 54a nicht belegt
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehne) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Distanzstück, T-Nr. 7308604 (10 mm) zwischen Sitz und Längsverstellschiene
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e nicht belegt
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a nicht belegt
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d nicht belegt
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62a nicht für Modular, Ausführung Expert
- 62b nicht für Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführungen ohne integriertem Seitenairbag "
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuchs des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung (Forts.)**

F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

<u>Kennbuchstabe</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>	<u>UN-Genehmigungs-Nr.</u>
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

Verwendete Abkürzungen:

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91285*04

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO Automotive Seating GmbH
DE-73230 Kirchheim/Teck

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91285*04

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

In solchen Fällen, in denen entsprechend der Auflagen im Verwendungsbereich eine Begutachtung durchgeführt werden muss, ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer separaten Anbaubestätigung zu bescheinigen.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 25.08.2016 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 29.09.2016
Im Auftrag

(Stefan Zimmermann)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 113KA0005-04



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91285*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabriksschilder):
- Ausführungen ohne Seitenairbag:
 - Hersteller : „RECARO“
 - Typ : „RECARO AM190 Ausf. ohne SAB“
 - Typzeichen: „KBA 91285“
 - Ausführungen mit integriertem Seitenairbag:
 - Hersteller : „RECARO“
 - Typ : „RECARO AM190 Ausf. mit SAB“
 - Typzeichen: „KBA 91285“
- Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.
- Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:
- Sitz
 - Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
 - Kopfstütze
 - Einstell- und Verstelleinrichtungen
 - Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen
 - Adapter
 - Befestigungselemente
- Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen:
- Ausführung "Sportster", ohne Seitenairbag
 - Ausführung "Cross Sportster", ohne Seitenairbag
 - Ausführung "Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag
 - Ausführung "Cross Sportster SAB", mit integriertem Seitenairbag

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführungen mit integriertem Seitenairbag ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mittels einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., ISO 4762, mindestens Festigkeitsklasse 8.8 mit dem jeweiligen Adapter verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe eines spezifischen Adapters mit dem Fahrzeug verbunden. In den Adapter können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Adapter erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgende Angaben enthalten:

- Hersteller „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190 in der Anlage.

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten, darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden.
Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
 - eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.
Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
 - Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.
 - Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkbI.-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 34 (TÜVIS Stand 08/2010) und sind zu beachten.
 - Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand Januar 2016)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2014)
- § 35b StVZO (Stand Juni 2012) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkB1. 1986, S. 303
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 03
- Prüfung in Anlehnung an die Verordnung EU 1230/2012/EG
- Allgemeintoleranzen DIN – ISO 2768, Teil 1 (Stand 06/1991)

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl. 1989, Seite 6)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmt.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

Fahrzeugteil : **Einzelsitz für Kfz**
Typ : **RECARO AM190**
Antragsteller : **RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck**

- 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.
- 2.5. Airbagbezogene Prüfungen : Der Einzelsitz in den Ausführungen mit integriertem Seitenairbag wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhaltens, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-of-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischen Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190, ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

4. Anlagen

- 0 Änderungen
Blatt 1
- 1 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag
Blatt 1 bis 29
- 2 Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
Blatt 1 bis 11
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung RECARO AM190
Blatt 1 bis 5
- 4 Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
Blatt 1 bis 10

Beschreibungsbogen Nr. RECARO AM190
Änderungsstand 004 vom 24.08.2016

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierter Seitenairbag stillgelegt, ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 7 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen.

Köln, 25.08.2016
ni-pc

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 0

Änderungen

Es wird berichtigt : - --

Es wird geändert : - Dokumentation der Schiene 7208800.1A/-2A
- Dokumentationen der Adapter mit Schiene
7208800.1A/-2A
- Anlage 2: „Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung“

Es wird hinzugefügt : - Schiene 7208800.1B/-2B

Es entfällt : - --

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Alfa Romeo</u>	<u>4000</u>			
<u>Alfa Lancia</u>	<u>4114</u>			
<u>Fiat/l</u>	<u>4001</u>			
<u>Fiat (I)</u>	<u>4136</u>			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>Audi (D)</u>	<u>0588</u>			
<u>Audi NSU</u>	<u>0591</u>			
<u>Audi (H)</u>	<u>8307</u>			
<u>QUATTRO</u>	<u>7967</u>			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1, E4,60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a,ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60b, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60b, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
BMW	0005			
BMW Motorsport	0575			
BMW M	7909			
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.25.16/--	A,D ww. D1, 5,bis 2/97
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww.D1, 3,60,60b, 67a
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww. D1, 4,60,60b, 67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/- .2	A,D ww. D1, 3,60,60b, 67a
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> (Forts.)				
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16A/ -26A	A,D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,D ww. D1, 4,5,19, 60, 60b,67a A,D ww. D1, 4,5,18a,60, 60b,67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurt- lasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60b,67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,D ww. D1, 23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16A/ -26A	D,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen/F	3001			
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60, 60b,67a
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60b,67a
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY* R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335 e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,18,67a B1,C1,D1, E2,4,19,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3			
<u>Citroen</u> (Forts.)							
Xantia	X1	G411	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 67a			
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001					
	X14A, X17B	e2*93/81*0002					
	X12B	e2*93/81*0003					
	X18A	e2*93/81*0004					
	X16A, X13C	e2*93/81*0005					
	X14B	e2*93/81*0006					
	X15B	e2*93/81*0007					
	X14F, X15F	e2*93/81*0008					
	X1	e2*93/81*0013					
	X15E, X15E/A	e2*93/81*0014					
	X13E, X13E/A	e2*93/81*0015					
	X16E, X16E/A	e2*93/81*0016					
	X17F	e2*93/81*0017					
	X17E	e2*93/81*0018					
	X1	e2*93/81*0019					
	X1	e2*93/81*0020					
	X1	e2*93/81*0021					
	X1	e2*93/81*0022					
	X1	e2*93/81*0065					
X1	e2*93/81*0066						
X1	e2*93/81*0067						
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*93/81*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a			
	Xsara Coupé	N6			e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xsara Coupé	N6	e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Fiat/l</u> 4001				
<u>Fiat/l</u> 4136				
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.73.16.-26	B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
<u>Ford/D</u> 0928				
<u>Ford</u> 1005				
<u>Ford/GB</u> 2028				
<u>Ford/E</u> 7528				
<u>Ford</u> 8566				
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 60,60b,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 67a, von 9/91 bis 8/93
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,D ww. D1, 2,42, 67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,D ww. D1,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW	JVS	H267		
Fiesta Courier Kombi	J5S	e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nach- trag 10	86.60.16/-26	B1,D ww. D1,C1,E3, 60,60b,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D1, E2,3,60,67a
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B1,C1,D1, E2,3,28a, 37,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo 4-türer	BFP	e1*95/54*0045	86.51.16A/ -26A	B1,C1,E1, 59 ww.59b, 67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo 5-türer	BAP	e1*95/54*0046		
Mondeo Turnier	BNP	e1*95/54*0047		
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16	B,C1,E2, 5,60,67a
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,D ww. D1,67a
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,D ww. D1,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<u>Honda/J</u>	<u>7100</u>			
<u>Honda/USA</u>	<u>1153</u>			
<u>Honda/GB</u>	<u>2131</u>			
<u>Rover</u>	<u>2055</u>			
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,D ww. D1,59,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic	MB2	e11*96/27*0067	86.14.16/-26	A,D ww.D1, 4,60,67a
	MB3	e11*96/27*0068		
	MB4	e11*96/27*0069		
	MB6	e11*96/27*0070		
	MB7	e11*96/27*0071		
Civic Aerodeck	MB8	e11*96/27*0087	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
	MB9	e11*96/27*0088		
	MC1	e11*96/27*0089		
	MC2	e11*96/27*0090		
	MC3	e11*96/27*0091		
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,D ww. D1, 1,67a, ab12/95
	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011		
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,D ww. D1, 67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF	e1*96/27*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
	GF/GW	e1*96/27*0055		
		e1*98/14*0055		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
Mercedes-Benz/D 0708				
Daimler-Benz 0009				
Daimler-Benz 0709				
Daimler-Benz/D 0710				
DaimlerChrysler 0710				
Daimler-Steyr-Puch 6019				
Mercedes/E 7605				
Daimler (D) 1313				
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,D ww. D1, 67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D ww. D1, 67a A,D ww. D1, 16,67a
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16A/ -26A bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2 , 4,60,67a, 07/04 bis 05/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/ 29A	B,C1,D1,E2, 4,67a, ab 06/06
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60b,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	B1,A,4,5,60, 67a B1,A,D1,4,6, 60,67a
Sprinter	906 AC 30 906 AC 35 906 AC 35/4x4 906 KA 30 906 KA 35 906 KA 35/4x4 906 OK 30 906 OK 35 906 OK 35/4x4	e1*2001/116*0353 e1*2001/116*0354 e1*2001/116*0424 L765 L766 L970 L763 L764 L969	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
108 D	108D-KA	H396		
110 D	110D-KA	H397		
113	113KA	H398		
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,D ww. D1, 25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60b,67a
<u>Mitsubishi 7107</u>				
<u>Diamond/USA 1048</u>				
<u>Mitsubishi (T) 7431</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031	86.11.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Nissan/J 7105</u>				
<u>Nissan/GB 2125</u>				
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>				
<u>Nissan Europe/F 3144</u>				
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Opel	0035			
Opel	0039			
GM/E	7526			
IBC Vehicles/GB	2127			
Isuzu	7115			
Ascona	Ascona-C Ascona-C-CC	C265/1 C265/2 C266/1 C266/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,3, 60,67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4, 60,67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60b,67a
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60b,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1, D,E1 ww. E2,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot/F</u> <u>3003</u>				
106	1..CDY	e2*93/81*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww. 59b, 67a
	1..CDZ	e2*98/14*0047		
		e2*93/81*0048		
		e2*98/14*0048		
	1..HDY	e2*93/81*0049		
		e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050		
		e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051		
		e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053		
		e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054		
		e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196		
		e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055		
		e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056		
		e2*98/14*0056		
205	741A	D091	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,67a
	20A	D091/1		
		D091/2		
		D091/3		
205	741C	D390	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20C	D390/1		
		D390/2		
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/--	A,D ww. D1, 5,7,67a
	20D	E174/1		
		E174/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60b,67a
	2..HFZ	e2*98/14*0085		
		e2*93/81*0168		
		e2*98/14*0168		
	2..KFX	e2*93/81*0170		
	2..NFZ	e2*93/81*0171		
		e2*98/14*0171		
	2..RFR	e2*93/81*0172		
	2..WJZ	e2*93/81*0173		
		e2*98/14*0173		
	2..RHY	e2*93/81*0174		
		e2*98/14*0174		
	2..HFX	e2*98/14*0212		
	2..KFW	e2*98/14*0237		
2..NFU	e2*98/14*0238			
2 RFN	e2*98/14*0259			
306 4-türig	7A	G264	68.04.09/-09	A,4,8,67a
	7	G264	ww. 68.66.19/-29	A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09/-09 ww. 68.66.19/-29 bzw. 85.91.16/-26	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..DHV	e2*93/81*0167		
	7..DHY	e2*93/81*0145		
	7..DJY	e2*93/81*0146		
	7..KFX	e2*93/81*0147		
	7..KFW	e2*98/14*0240		
	7..LFY	e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		
	7..LFZ	e2*93/81*0149		
	7..NFZ	e2*93/81*0150		
	7..NFT	e2*98/14*0241		
	7..RHY	e2*93/81*0081		
		e2*98/14*0081		
	7..RFS	e2*93/81*0152		
7..RFV	e2*93/81*0151			
7..WJY	e2*93/81*0086			
	e2*98/14*0086			
7..WJZ	e2*93/81*0190			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666 F666/1	67.83.09/-09 ww.	A,D ww. D1, 67a
	4B	F666/2	68.66.19/-29	
405 Break	15E	E815 E815/1		
	4E	E815/2		
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,D ww. D1,E2, 18,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*98/14*0024		
		e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*98/14*0025		
		e2*93/81*0026		
	8..DHX	e2*98/14*0026		
		e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
		e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
8..XFZ	e2*93/81*0101			
	e2*98/14*0101			
8..LFX	e2*93/81*0155			
	e2*98/14*0155			
8..RHZ	e2*93/81*0188			
	e2*98/14*0188			
8..RLZ	e2*98/14*0222			
8..RFN	e2*98/14*0223			
8..RHS	e2*98/14*0264			

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
Partner	G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0322 e2*2001/116*0279 e2*2001/116*0280 e2*2001/116*0282 e2*2001/116*0281	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,67a
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
<u>Matra</u> 3128				
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19A/ -29A	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,D ww. D1, 43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09/--	A,D1,5,60, 60b,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59b,67a
<u>Rover (GB)</u>	<u>2055</u>			
<u>MG Rover (GB)</u>	<u>2142</u>			
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 4,60,67a
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,D ww. D1, 59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.26	A,D ww. D1, 6,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww.59b, 67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59b, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 3,67a A,D ww. D1, 3,59 ww. 59b,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ-</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.26	A,D ww. D1, 6,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60b,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*029 1	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60, 60b,67a
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,59
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		ww. 59b,67a
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,D ww. D1, 60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
<u>Volvo/B</u> 5016				
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Crafter	2EC1 2EC2 2FJE1 2FJE2 2EKE1 2EKE2 2EKZ 2FJZ	e1*2001/116*0355 e1*2001/116*0356 L767 L768 L769 L770 L847 L846	86.99.16/-26	A,D1,60, 60b,65,65a, 67a
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 21,67a, ab 8/78

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,D ww. D1, 67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,D ww. D1, 67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento Golf (LKW) Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX0 1HX0F 1HX1	F804 F894 G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a B1,C1,D1, 59 ww. 59b, 67a
Golf Citystromer Golf, -Variant, Vento	1HX0E 1H	G966 e1*96/79*0068		
Golf Cabrio Golf (III) Cabrio	1EX0 1E	G407 e1*96/79*0070	85.78.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60b,67a
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B1,C1,D1, E4,60,60b, 67a
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B1,C1,D1, E2,4,28a,60, 60b,67a
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,D ww. D1, 65,67a
Lupo (ausg. FSi, Gti, TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59b,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1,E4, 3,59 ww. 59b,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,D ww. D1, 67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,D ww. D1, 59 ww. 59b,67a
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59b,67a
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,D ww. D1, 67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,D ww. D1, 1,67a A,D ww. D1, 1,59 ww. 59b,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,60,60b, 67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60b,67a ab 04/02
Transporter / Pkw Kombi -syncro	70X0A 70X1A	F514 G213	85.81.17/--	A,D ww. D1, 5,25a,67a, bis 2/96
Transporter / Bus / Multivan -syncro	70X0B 70X1B	F521 G206		
California / Camper -syncro	70X0BL 70X1BL	F576 G284		
Transp. / Krankenwagen -syncro	70X0BN 70X1BN	F657 G340		
Transporter/Caravelle/Bus -syncro	70X0C 70X1C	G461 G462		
Transporter / Pritsche -syncro	70X0D 70X1D	F519 G214		
Transporter, -syncro	70X02A 70X12A	H325 H326	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, California, Multi- van, -syncro	70X02B 70X12B	H298 H306		
California-Coach, Highway, -syncro	70X02BL 70X12BL	H304 H322		
Krankenwagen, -syncro	70X02BN 70X12BN	H300 H323		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter, Bus, Multivan, -syncro	70X02C 70X12C	H297 H299	86.05.16/-26	A,D ww. D1, 67a, ab 3/96
Transporter, Pritsche, -syncro	70X02D 70X12D	H324 H327		
Caravelle, Multivan, Trans- porter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067		
	7DW	e1*96/79*0066		
California	7DWA	e1*98/14P0120		
	7DZ	e1*96/79*0095		
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZA	e1*98/14*0095 e1*98/14P0143		
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26 ww.	B1,C2,D1, E4,25a,60,
Transporter-, Caravelle T5	7HMA	e1*2001/116*0289	86.88.16A/ -26A	60b,65,65a, 65c,67a
Transporter T5 4-motion	7HC	e1*2001/116*0220		
Transporter T5 (Lkw)	7HCA	e1*2001/116*0286		
	7HKX0	L148		
	7HK	L148		
	7J0	L225		
		e1*2007/46*0130		
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,60, 67b
A3 (Steil- und Schräghecklimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A3 Sportsback (Kombilimousine)	8V	e1*2007/46*0607	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1, 28a,57a,60 ww. 59b,67b
A5 Coupé	B8	e1*2001/116*0430	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,3, 28a,57a,60, 60b,67b
A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,57a,60, 60b,67b
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2,4, 18,60,60b, 67b B,C2,D2,4, 19,60,60b, 67b
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> 0005				
<u>BMW Motorsport</u> 0575				
<u>BMW M</u> 7909				
1er Kombi	187	e1*2001/116*0287	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 67b
3er-Coupè (ausg. Cabrio)	392C	e1*2001/116*0346	68.89.19/-29	B,C2,D1,G, 3,60,60b, 67b
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
<u>Citroen</u> 3001				
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,3, 60,60b,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C5, -Kombi	R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29	B,C2,D1,4, 18,67b B,C2,D1,4, 19,67b
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b, 67b
500, 500 Abarth (ausgenom- men 500 C = Fahrzeuge mit Faltdach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37,60, 60b,67b
500 C (Fahrzeuge mit Falt- dach)	312	e1*2001/116*0261	87.04.15/-25	B,C2,D1,3, 28a,37, 60, 60b, 67b
<u>Ford (D)</u> 8566				
<u>Ford (D)</u> 8566				
C-MAX C-MAX (Flüssiggas) C-MAX (Lkw)	DXA DXA-LPG DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1288 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Grand C-MAX Grand C-MAX (Lkw)	DXA DXA-N	e13*2007/46*1103 e13*2007/46*1366	87.20.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,59 ww. 59b,67b
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B2,C2,D1,3, 60,67b
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B2,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Focus C-MAX	DM2	e1*2001*116*0108	86.90.16B/ -26B nur in Verbindung mit Distanz- stück T.-Nr. 7209880 (80 mm)	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Focus (Stufen-/Steilhecklimousine)	DYB	e13*2007/46*1138	87.17.15/-25	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Focus Turnier (Kombilimousine)	DYB-LPG	e13*2007/46*1289		
Focus, -Turnier (Flüssiggas)	DYB-N	e13*2007/46*1363		
Focus Turnier (Lkw)				
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2,4, 60,67b
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Ford KA	RU8	e3*2001/116*0280	87.04.15/-25	B,C2,D1, E2,3,28a, 37,60,60B, 67b
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ- bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe- zeichnung</u>	<u>Anmerk. s. Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo (Schrägheck, Stufenheck, Kombi)	BA7 BA7-LPG	e13*2001/116*0249 e13*2001/116*1015	87.00.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
<u>Mercedes-Benz/D</u>	<u>0708</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0709</u>			
<u>Daimler-Benz/D</u>	<u>0710</u>			
<u>DaimlerChrysler</u>	<u>0710</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u>	<u>6019</u>			
<u>Mercedes/E</u>	<u>7605</u>			
<u>Daimler (D)</u>	<u>1313</u>			
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b
B-Klasse	245 245 G	e1*2001/116*0314 e1*2001/116*0470	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 59,59b,63a, 67b
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C2,D1,4,
	211 G	e1*2001/116*0274	29A	60,67b,
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		ab 06/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		
<u>Opel</u> 0035				
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 57,59,59b, 67b
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
Corisa (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325	86.54.16/-26	B,C2,D1,4, 59,59b,67b
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS 3 9HZ 3 KFU 3 RFK 3 9HY 3 9HX 3 RFJ 3 9HV	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252 e2*2001/116*0287 e2*2001/116*0288 e2*2001/116*0290 e2*2001/116*0299 e2*2001/116*0301 e2*2001/116*0313 e2*2001/116*0333	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 60,60b,67b
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Skoda (CZ)</u> <u>8004</u>				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60b,67b
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Octavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/26	B,C2,D2,4, 60,60b,67b
Octavia Limousine und Kombi (Pkw)	5E	e11*2007/46*0243	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,59 ww.
Octavia Limousine und Kombi (Lkw)	5E	e11*2007/46*0244		59b,67b
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b 67b
Superb, -Kombi	3T	e11*2001/116*0326 bis Erweiterung 25	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Superb, -Kombi (Facelift 2008)	3T	e11*2001/116*0326 ab Erweiterung 26	87.02.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
<u>VW</u> <u>0600</u>				
<u>VW</u> <u>0603</u>				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59b, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Golf, Bora, -Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, 60b,67b
Golf VII (Steilhecklimousine)	AU	e1*2007/46*0623	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Golf VII Variant (Kombilimousine)	AUV	e1*2007/46*0627	87.11.15A/ -25A	B,C2,D1,4, 28a,60,60b, 67b
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60b,67b
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59b, 67b
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 ww. 59b,67b
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B,C2,D1,3, 60,60b,67b
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60b,67b, ab 04/02
Multivan, Multivan T5 California, Business California T5 Transporter-, Caravelle T5 Transporter T5 4-motion Transporter T5 (Lkw)	7HM 7HMA 7HC 7HCA 7HKX0 7HK 7J0	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0289 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286 L148 L148 L225 e1*2007/46*0130	86.88.16/-26 ww. 86.88.16A/ -26A	B,C2,D1, 25a,60,65, 65a,65c,67b
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 nicht belegt
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a wahlweise in Verbindung mit manuellen Längsverstellstreifen:
 - 7208800.1A/-2A, Recaro-Teile-Nr.:
 - Links : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82668690-4
 - Rechts: Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82668690-5
 - 7208800.1B/-2B, Recaro-Teile-Nr.:
 - Links : Türseite: 82890768-4, Tunnelseite: 82890766-4
 - Rechts: Türseite: 82890768-5, Tunnelseite: 82890766-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischem Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht belegt
- 54 nicht belegt
- 54a nicht belegt
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehne) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerhöhung 20 mm
- 59a nur mit Distanzstück, T-Nr. 7308604 (10 mm) zwischen Sitz und Längsverstellschiene
- 59b nur mit Sitzerhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerhöhung 20 mm
- 59e nicht belegt
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerhöhung 40 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a nicht belegt
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d nicht belegt
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62a nicht für Modular, Ausführung Expert
- 62b nicht für Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführungen Speed und Cross Speed (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführungen mit integriertem Seitenairbag
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführungen ohne integriertem Seitenairbag "

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen
- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : RECARO Automotive Seating GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung**

- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuches des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.
- F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.
- F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:
- | <u>Kennbuchstabe</u> | <u>Hersteller</u> | <u>Typ</u> | <u>UN-Genehmigungs-Nr.</u> |
|----------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| A | Schroth Safety | Rallye 3 | E1-16R-0439003 |
| B | Products GmbH | Rallye 3J | E1-16R-0439004 |
| C | 59757 Arnsberg | Rallye 3A | E1-16R-040396 |
| D | | Rallye 4 | E1-16R-049530 |
- Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!
- G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

Verwendete Abkürzungen:

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 90944*03

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO GmbH & Co.KG
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 90944*03

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Rheinland Group, Köln, vom 10.02.2011 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 08.03.2011

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 63KA0009-03



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 90944*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

0. Änderungen

- 0.1. Es wird berichtigt : - --
- 0.2. Es wird geändert : - der Adapter 86.90.16A/-26A für Ford Focus, amtlicher Typ DA3 wird ersetzt durch den Adapter 86.90.16B/-26B
- das tunnelseitige Handrad für die Rückenlehnenverstellung wird ersetzt durch eine Blende
- der Sitzrahmen erhält beidseitig im vorderen Bereich je ein Loch zur Befestigung eines Heizungsschalters
- Entriegelungsbügel Längsverstellschienen
- Für die sichtbaren Kunststoffabdeckungen (Rückenschale und Seitenholmabdeckung) wird eine weitere Farbvariante aufgenommen
- 0.3. Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches
- zwei weitere Sitzausführungen:
- Cross Basis
- Cross SAB
- Für die sichtbaren Kunststoffabdeckungen (Rückenschale und Seitenholmabdeckung) wird eine weitere Farbvariante aufgenommen
- eine weitere manuelle Längsverstellschiene
- 0.4. Es entfällt : - Handrad auf der Tunnelseite

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der zur jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):
- Hersteller : "RECARO"
- Typ : "RECARO AM190"
- Ausführung : "Ausführung "XXX"
- Typzeichen : "KBA 90944"

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

"XXX" wird ersetzt durch die Bezeichnung der jeweiligen Ausführung des Einzelsitzes.
Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.

1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.

Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:

- Sitzschale
- Rückenlehenschale, bei den Ausführungen "SAB" und "CROSS SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Konsolen
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen:

- Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag
- Ausführung "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag
- Ausführung "SAB", mit integriertem Seitenairbag
- Ausführung "Cross SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnenversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehnen ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnenversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführungen "SAB" und "Cross SAB" ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mit einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Alle Einstell- und Verstelleinrichtungen verriegeln selbstständig.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethanschaumstoff verwendet.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben DIN 912, M8x..., min. FKL. 8.8 mit der jeweiligen Konsole verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe einer spezifischen Konsole mit dem Fahrzeug verbunden. In die Konsole können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Konsolen erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller : „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Anlage 4, 5 und 6.

- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine dem Fahrzeugtyp entsprechende Einbauanleitung mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden. Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
 - eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt.

Fahrzeugteil	: Einzelsitz für Kfz
Typ	: RECARO AM190
Antragsteller	: Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:

- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.
Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.
- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VKBl-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 31 (TÜVIS Stand 10/97) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 19.11.2008.
- § 30 StVZO (Stand August 2010)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2003)
- § 35b StVZO (Stand Juli 2006) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 Vkl. 1986, S. 303 (Stand Juli 2006)
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 08
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EWG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 02, Suppl. 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl 1989, Seite 6)
- OOP-Prüfvorschrift (TWG SAOOPI, Rev.1 vom Juli 2003)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Meßeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, daß der Einzelsitz so eingestellt werden kann, daß sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt. Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

2.5. Airbagbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz in der Ausführung "SAB" wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS" und "CROSS BASIS ", ohne Seitenairbag,
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB" und "CROSS SAB", mit Seitenairbag.

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS" und "CROSS BASIS ", ohne Seitenairbag
Blatt 1 bis 32
- 2 Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB" und "CROSS SAB", mit Seitenairbag
Blatt 1 bis 11
- 3 Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190
Blatt 1 bis 5
- 4 Fotos des Einzelsitzes
Blatt 1 bis 4
- 5 Sitzbeschreibung
Blatt 1 bis 3
- 6 Zeichnungen

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
1	Sitz kpl. (Basis/SAB)	KBA 90944	7308343 Bl.1	000
2	Sitz kpl. (Basis/SAB)	KBA 90944	7308343 Bl.2	000
3	Sitz kpl. (Basis/SAB)	KBA 90944	7308343 Bl.3	000
4	Explosion Sitz (Basis)	KBA 90944	7305229	006
5	Explosion Sitz (SAB)	KBA 90944	7305772	006
6	Sitz kpl. (Cross Basis/Cross SAB)	KBA 90944	7307350 Bl.1	003
7	Sitz kpl. (Cross Basis/Cross SAB)	KBA 90944	7307350 Bl.2	003
8	Sitz kpl. (Cross Basis/Cross SAB)	KBA 90944	7307350 Bl.3	003
9	Aufkleber Cross Basis	KBA 90944	7307378	000

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

6 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
10	Aufkleber Cross SAB	KBA 90944	7307410	000
11	Sitzkörper MO-Gr. (Cross Basis/SAB)	--	7307353 Bl.1	000
12	Sitzkörper MO-Gr. (Cross Basis/SAB)	--	7307353 Bl.2	000
13	Sitzschale MO-Gr. (Cross Basis/SAB)	--	7307354	001
14	Sitzrahmen	--	7304142A Bl.1	000
15	Sitzrahmen	--	7304142A Bl.2	000
16	Sitzschale (Cross Basis/SAB)	--	7307337 Bl.1	004
17	Sitzschale (Cross Basis/SAB)	--	7307337 Bl.2	004
18	Schaumteil (Cross Basis/SAB)	--	7307349 Bl.1	002
19	Schaumteil (Cross Basis/SAB)	--	7307349 Bl.2	002
20	Deckel	--	363687	011
21	Bügel Innen 373 mm	--	7307331	000
22	Manuelle Schiene – ZSB	--	7307772 Bl.1	000
23	Manuelle Schiene – ZSB	--	7307772 Bl.2	000
24	Schiene komplett – Außen	82172463-4/-5	7301441 Bl.1	001
25	Schiene komplett – Außen	82172463-4/-5	7301441 Bl.2	001
26	Schiene komplett – Innen	82172464-4/-5	7306855 Bl.1	001
27	Schiene komplett – Innen	82172464-4/-5	7306855 Bl.2	001
28	Distanzstück	--	7306024	002
29	Bügel komplett	--	7306022	000
30	Bügel Endstück	--	7306019	000
31	Schenkelfeder	--	7306030	000
32	Platte	--	7306621	000
33	Audi A4, -A5 – Konsole	87.02.15A/-25A, 87.11.15A/-25A	7306026A	000
34	Audi A4, -A5 – Konsole	--	7306027A Bl.1	000
35	Audi A4, -A5 – Konsole	--	7306027A Bl.2	000
36	Audi A4, -A5 – Konsole	--	7306029A	000
37	Audi A4 – Gurtflasche	--	7306031	003
38	Audi A4 – Gurtflaschenhalter	--	7306032 Bl.1	002
39	Audi A4 – Gurtflaschenhalter	--	7306032 Bl.2	002
40	Audi A4, -A5 – Gurtschlosshalter	--	7306033	001
41	Audi A4, -A5 – Gurtschlosshalter	--	7306034 Bl.1	000
42	Audi A4, -A5 – Gurtschlosshalter	--	7306034 Bl.2	000
43	Audi A4, -A5 – Sensorhalter	--	7306613	001
44	Audi A4, -A5 – Platte	--	7306858	001
45	Ford Focus, C-Max – Konsole	--	7302198B	001
46	Ford Focus, C-Max – Konsole	86.90.16B/-26B	7302199B	001
47	Ford Focus, C-Max, Mondeo – Gurtschlosshalter	--	7302204	003
48	Ford Focus, C-Max, Mondeo – Distanzrohr	--	7305110	000
49	Ford C-Max – Distanzstück	7209880	7302206	000
50	Ford Mondeo – Konsole	87.00.16/-26	7304999	000
51	Renault Megane – Konsole	--	7304800	000
52	Renault Megane – Konsole	86.92.16	7304801	001

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

6 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
53	Renault Megane – Gurtschlosshalter	--	7304586	002
54	Renault Megane – Gurtbandhalter	--	7304587	001

7 Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
3 Blatt

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Personenkraftwagen geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierte Seitenairbag stillgelegt und ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfaßt die Blätter 1 bis 9 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 10. Februar 2011
ni-pc

Prüflaboratorium
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Alfa Romeo</u>	4000			
<u>Alfa Lancia</u>	4114			
<u>Fiat/l</u>	4001			
<u>Fiat (I)</u>	4136			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>Audi (D)</u>	0588			
<u>Audi NSU</u>	0591			
<u>Audi (H)</u>	8307			
<u>QUATTRO</u>	7967			
Audi 80, -90, Audi Coupé	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, bis 8/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, Cabrio	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, ab 9/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, -Cabrio, 8G	89	e1*92/53*0002 e1*98/14*0002	85.77.17/-27	A,18,67a
Audi 80, -Avant	B4	F889 F889/1	85.77.17/-27	A,18,36,67a
RS 2 ww. Avant RS 2	P1	G633 e13*93/81*0003	85.77.17/-27	A,18,36,67a
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1,E4, 60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Audi</u> (Forts.)				
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
Audi 100, -quattro, Audi 100 Avant, -quattro	C4	F619 F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
Audi A6, -quattro, Audi A6 Avant, -quattro	C4	F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a, ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60a, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60a, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a
S6 Plus	Q1	e1*93/81*0035	85.80.17/-27	A,18,67a
<u>BMW</u>	<u>0005</u>			
<u>BMW Motorsport</u>	<u>0575</u>			
<u>BMW M</u>	<u>7909</u>			
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> (Forts.)				
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww.D1, 3,60,60a, 67a
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, 4,60,60a, 67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1,3,60, 60a,67a
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,60a, 67a
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16/-26	D,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> (Forts.)				
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,4,5,19,60, 60a,60b,67a A,4,5,18a, 60,60a,60b, 67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurtflasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60a,60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurtflasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60a,60b, 67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16/-26	D,60,67a
<u>Citroen/F</u> 3001				
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60,60a, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3			
<u>Citroen</u> (Forts.)							
C3	F*8HX*	e2*98/14*0259	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60a,67a			
	F*8HY*	e2*98/14*0261					
	F*8HZ*	e2*2001/116*0317					
	F*9HX*	e2*2001/116*0318					
	F*9HZ*	e2*2001/116*0329					
	F*HFX*	e2*98/14*0256					
	F*KFU*	e2*2001/116*0289					
	F*KFV*	e2*98/14*0257					
	F*NFU*	e2*98/14*0258					
C5, -Kombi	R*4HP*	e2*2001/116*0348	68.90.19/-29 bzw.	B1,C1,D1, E2,4,18,67a			
	R*4HR*	e2*2001/116*0354					
	R*4HS*	e2*2001/116*0353	68.91.19/-29	B1,C1,D1, E2,4,19,67a			
	R*4HT*	e2*2001/116*0347					
	R*4HX*	e2*2001/116*0307					
	R*6FY*	e2*2001/116*0334					
	R*6FZ*	e2*2001/116*0303					
	R*9HY*	e2*2001/116*0335					
	R*9HZ*	e2*2001/116*0305					
	R*RFJ*	e2*2001/116*0304					
	R*RHL*	e2*2001/116*0315					
	R*RHR*	e2*2001/116*0306					
	R*XFU*	e2*2001/116*0308					
Xantia	X1	G411	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a			
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001					
	X14A, X17B	e2*93/81*0002					
	X12B	e2*93/81*0003					
	X18A	e2*93/81*0004					
	X16A, X13C	e2*93/81*0005					
	X14B	e2*93/81*0006					
	X15B	e2*93/81*0007					
	X14F, X15F	e2*93/81*0008					
	Xantia	X1			e2*93/81*0013	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a
		X15E, X15E/A			e2*93/81*0014		
X13E, X13E/A		e2*93/81*0015					
X16E, X16E/A		e2*93/81*0016					
X17F		e2*93/81*0017					

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xantia	X17E	e2*93/81*0018	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a
	X1	e2*93/81*0019		
	X1	e2*93/81*0020		
	X1	e2*93/81*0021		
	X1	e2*93/81*0022		
	X1	e2*93/81*0065		
	X1	e2*93/81*0066		
	X1	e2*93/81*0067		
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a
		bis		
		e2*93/81*0125		
		e2*93/81*0180		
		e2*93/81*0191		
		e2*98/14*0116		
		bis		
		e2*98/14*0125		
e2*98/14*0180				
e2*98/14*0191				
Xsara Coupé	N6	e2*93/81*0104	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
		bis		
		e2*93/81*0115		
		e2*93/81*0175		
		e2*93/81*0189		
		e2*98/14*0104		
		bis		
		e2*98/14*0111		
		e2*98/14*0115		
		e2*98/14*0175		
e2*98/14*0189				
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
		bis		
		e2*93/81*0115		
		e2*93/81*0175		
		e2*93/81*0189		
		e2*98/14*0104		
bis				
e2*98/14*0111				

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a
<u>Fiat/l</u>	4001			
<u>Fiat/l</u>	4136			
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Fiat</u> (Forts.)				
Punto	188	e3*98/14*0048	86.61.16/-26 bzw. 86.73.16.-26	B1,C1,E2, 60,67a, bis 09/99 B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww.59a ww. 59b,67a
<hr/>				
Ford/D	0928			
Ford	1005			
Ford/GB	2028			
Ford/E	7528			
Ford	8566			
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 60,60a,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,67a, von 9/91 bis 8/93
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort Cabrio	ALL	F538	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,2,42,67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW Fiesta Courier Kombi	JVS J5S	H267 e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nachtrag 10	86.60.16/-26	B1,C1,E3, 60,60a,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D1,E2,* 4,60,67a
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B1,C1,D1,* E2,3,60,67a *
Focus Fließheck (5Türer) Focus Fließheck (3Türer) Focus Stufenheck (4Türer) Focus Kombi (5Türer)	DAW DBW DFW DNW	e13*97/27*0037 e13*97/27*0038 e13*97/27*0039 e13*97/27*0040	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B1,C1,D1,* E2,4,59,59b,* 67a *
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		*

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a *
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Mondeo Mondeo Turnier Mondeo 4x4, -Turnier 4x4	GBP BNP GBP4	G274 G387 H028	85.83.16/-26	A,67a
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	85.83.16/-26	A,67a, bis 7/96
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 59 ww. 59a,67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo (4Türer) Mondeo (5Türer) Mondeo Kombi	B4Y B5Y BWY	e1*98/14*0154 e1*98/14*0155 e1*98/14*0156	86.72.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<hr/>				
<u>Honda/J</u>	7100			
<u>Honda/USA</u>	1153			
<u>Honda/GB</u>	2131			
<u>Rover</u>	2055			
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,59,67a
Civic	MB2 MB3 MB4 MB6 MB7	e11*96/27*0067 e11*96/27*0068 e11*96/27*0069 e11*96/27*0070 e11*96/27*0071	86.14.16/-26	A,4,60,67a
Civic Aerodeck	MB8 MB9 MC1 MC2 MC3	e11*96/27*0087 e11*96/27*0088 e11*96/27*0089 e11*96/27*0090 e11*96/27*0091	86.14.16/-26	A,4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM JBSM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010 e13*93/81*0011 e13*95/54*0011	86.60.16/-26	A,1,67a, ab12/95
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF GF/GW	e1*96/27*0055 e1*96/27*0055 e1*98/14*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
<u>Mercedes-Benz/D</u> 0708				
<u>Daimler-Benz</u> 0009				
<u>Daimler-Benz</u> 0709				
<u>Daimler-Benz/D</u> 0710				
<u>DaimlerChrysler</u> 0710				
<u>Daimler-Steyr-Puch</u> 6019				
<u>Mercedes/E</u> 7605				
<u>Daimler (D)</u> 1313				
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60a,60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60a,60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
200 bis 300 E-24, 200 D bis 300 D Turbo, 260 E-, 300 E 4Matic, 300 D 4Matic	124	D700 D700/1 D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09 ww.	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
220 CE bis 320 CE, 300 CE-24	124C	E499 E499/1	68.43.19/-29	A,15,67a
200 T bis 300 TE-24, 200 TD bis 300 TD Turbo, 300 TE 4Matic, 300 TD 4Matic	124T	E081 E081/1		
E 200 bis E 420, E 300 4Matic, E 200 D bis E 300 TD, E 300 TD 4Matic	124	D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
E 200 C bis E 320 C	124C	E499/1	ww.	
E 200 Kombi bis E 320 Kombi, E 300 4Matic Kombi, E 250 D Kombi bis E 300 TD Kombi, E 300 TD 4Matic Kombi	124T	E081/1	68.43.19/-29	A,15,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a,
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis 05/06
E-Klasse	211 211 G	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0274	68.85.19A/ 29A	B,C1,D1,E2, 4,67a *
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		ab *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		06/06
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		*
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60a,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	A,4,5,60,67a A,D1,4,6,60, 67a
Sprinter	906 AC 30 906 AC 35 906 AC 35/4x4 906 KA 30 906 KA 35 906 KA 35/4x4 906 OK 30 906 OK 35 906 OK 35/4x4	e1*2001/116*0353 e1*2001/116*0354 e1*2001/116*0424 L765 L766 L970 L763 L764 L969	86.99.16/-26	A,D1,60, 60a,60b, 65,65a,67a *
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi,113, 114 108 D 110 D 113	638 108D-KA 110D-KA 113KA	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005 H396 H397 H398	68.54.19/-29	A,25a,67a
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mitsubishi</u> 7107				
<u>Diamond/USA</u> 1048				
<u>Mitsubishi (T)</u> 7431				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031		B1,C1,E2, 60,67a
Galant	E50	G237 e1*93/81*0003	85.85.16/-26	A,67a
Galant, -Kombi	EAO	e4*95/54*0014	85.85.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2, 67a,ab 3/97
<u>Nissan/J</u> 7105				
<u>Nissan/GB</u> 2125				
<u>Nissan Europe/NL</u> 9648				
<u>Nissan Europe/F</u> 3144				
Primera	P10	F499 F499/1	85.89.16/-26	A,67a
Primera Traveller	W10	F532		
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
<u>Opel</u> 0035				
<u>Opel</u> 0039				
<u>GM/E</u> 7526				
<u>IBC Vehicles/GB</u> 2127				
<u>Isuzu</u> 7115				
Ascona	Ascona-C	C265/1 C265/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
	Ascona-C-CC	C266/1 C266/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F- Caravan Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3, 60,67a *
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3,60, 67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4,60, 67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww. E2, 60,67a
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60a,60b, 67a
Kadett	Kadett-D Kadett-D-Caravan	B300 B300/1 B301 B301/1	12.53.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60a,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra	Vectra-A	E947 E947/1	68.41.09/-09	A,8,39,67a
	Vectra-A-CC	E948 E948/1		
	Vectra-A-X	E951 E951/1		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*93/81*0030 e1*95/54*0030	86.01.16/-26	A,67a, bis 7/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww. E2, 4,67a, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09	A,D1,5,60, 60a,67a
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,D, 60,67a
<u>Peugeot/F</u> 3003				
106	1..CDY	e2*93/81*0047 e2*98/14*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww.59a ww. 59b,67a
	1..CDZ	e2*93/81*0048 e2*98/14*0048		
	1..HDY	e2*93/81*0049 e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050 e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051 e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053 e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054 e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196 e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055 e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056 e2*98/14*0056		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3	
<u>Peugeot</u> (Forts.)					
205	741A	D091 D091/1	68.19.19/-29	A,67a	
	20A	D091/2 D091/3			
205	741C	D390	68.19.19/-29	A,7,67a	
	20C	D390/1 D390/2			
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/-29	A,7,67a	
	20D	E174/1 E174/2			
206 (die 2.Stelle der Typbezeich- nung beschreibt die Karosserie- form: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60a,67a	
	2..HFZ	e2*98/14*0085			
	2..KFX	e2*93/81*0168			
	2..NFZ	e2*98/14*0168			
	2..RFR	e2*93/81*0170			
	2..WJZ	e2*93/81*0171			
	2..RHY	e2*98/14*0171			
	2..HFX	e2*93/81*0172			
	2..KFW	e2*98/14*0173			
	2..NFU	e2*93/81*0173			
	2 RFN	e2*98/14*0173			
		2..RHY			e2*93/81*0174
		2..HFX			e2*98/14*0174
	2..KFW	e2*98/14*0212			
	2..NFU	e2*98/14*0237			
	2 RFN	e2*98/14*0238			
	2 RFN	e2*98/14*0259			
306 4-türig	7A	G264	68.04.09	A,4,8,67a	
	7	G264	ww. 68.66.19	A,4,9,67a	
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a	

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
306, -Break, ausg. –Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeich- nung beschreibt die Karosserie- form: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..DHV	e2*93/81*0167	ww.	
	7..DHY	e2*93/81*0145	68.66.19	
	7..DJY	e2*93/81*0146	bzw.	
	7..KFX	e2*93/81*0147	85.91.16/-26	
	7..KFW	e2*98/14*0240		
	7..LFY	e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		
	7..LFZ	e2*93/81*0149		
	7..NFZ	e2*93/81*0150		
	7..NFT	e2*98/14*0241		
	7..RHY	e2*93/81*0081		
		e2*98/14*0081		
	7..RFS	e2*93/81*0152		
	7..RFV	e2*93/81*0151		
	7..WJY	e2*93/81*0086		
		e2*98/14*0086		
	7..WJZ	e2*93/81*0190		
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666	67.83.09/-09	A,67a
		F666/1		
405 Break	4B	F666/2	68.66.19/-29	
	15E	E815		
		E815/1		
	4E	E815/2		
406	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	A,4,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026		
	8..LFZ	e2*93/81*0155		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RFR	e2*93/81*0088		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3			
<u>Peugeot</u> (Forts.)							
406	8..RGX	e2*93/81*0073	68.66.19/-29	A,4,67a			
	8..VFZ	e2*93/81*0101					
	8..RHY	e2*93/81*0087					
	8..RHZ	e2*93/81*0188					
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,E2, 18,67a			
	8..BFZ	e2*93/81*0024 e2*98/14*0024					
	8..RFV	e2*93/81*0025 e2*98/14*0025					
	8..LFY	e2*93/81*0026 e2*98/14*0026					
	8..DHX	e2*93/81*0027					
	8..D8B	e2*93/81*0028					
	8..P8C	e2*93/81*0029					
	8..RGX	e2*93/81*0073					
	8..RHY	e2*93/81*0087 e2*98/14*0087					
	8..XFX	e2*98/14*0090					
	8..4HX	e2*93/81*0091					
	8..6FZ	e2*93/81*0092					
	8..XFZ	e2*93/81*0101 e2*98/14*0101					
	8..LFX	e2*93/81*0155 e2*98/14*0155					
	8..RHZ	e2*93/81*0188 e2*98/14*0188					
	8..RLZ	e2*98/14*0222					
	8..RFN	e2*98/14*0223					
	8..RHS	e2*98/14*0264					
	Partner	G*9HX*			e2*2001/116*0322	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a
		G*KFW*			e2*2001/116*0279		
G*NFU*		e2*2001/116*0280					
G*RHY*		e2*2001/116*0282					
G*WJY*		e2*2001/116*0281					

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,60,67a
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
<u>Matra</u> 3128				
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19/-29	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a,60b, 67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a, 60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09	A,D1,5,60, 60a,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59a ww. 59b,67a
<u>Rover (GB)</u> 2055				
<u>MG Rover (GB)</u> 2142				
Rover 200 Serie	RF Type RF	H224 e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a *
Rover 25	Type RF	e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a *
Rover 400 Serie	RT Type RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a *
Rover 45	Type RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Rover</u> (Forts.)				
Rover 600 Serie	RH Type RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,59,67a *
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.16/-26	A,60,67a
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww. 59a,67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59a, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,67a A,59 ww. 59a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat</u> (Forts.)				
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Seat Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60,60b, * 67a
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.16/-26	A,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60a,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60,60a, 67a
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, * E4,4,60,60b * 67a *
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Subaru</u> <u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,D1, E2,60,60a, 60b,67a
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
RAV 4	XA XA1	G703 e4*93/81*0001	86.03.16/-26	A,2,67a
<u>Volvo/B</u> 5016				
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59a ww. 59b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Crafter	2EC1	e1*2001/116*0355	86.99.16/-26	A,D1,60, 60a,60b, 65,65a,67a
	2EC2	e1*2001/116*0356		
	2FJE1	L767		
	2FJE2	L768		
	2EKE1	L769		
	2EKE2	L770		
	2EKZ	L847		
	2FJZ	L846		
Golf	17	9138 9138/1	67.22.06/-06	A,21,67a, bis 7/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento	1HX0	F804	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (LKW)	1HX0F	F894	ww.	E4,60,67a
Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX1	G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	86.18.17/-27	B1,C1,D1, 59 ww. 59a, 67a
Golf Citystromer	1HX0E	G966		
Golf, -Variant, Vento	1H	e1*96/79*0068		
Golf Cabrio	1EX0	G407	85.78.17/-27	B1,C1,D1,
Golf (III) Cabrio	1E	e1*96/79*0070		E4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a
VW Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,60,60b, * 67a *
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B1,C1,D1, * E4,60,60b, * 67a *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,65,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Lupo (ausg. FSi, Gti,TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a
Passat, -D, -Variant, -D, Santana, -D, Passat Schrägheck -D, Passat Stufenheck, -D	32B	B870 B870/1	85.20.17/-27	A,67a
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27	A,67a ww.
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,59 ww. 59a,67a
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a,67a
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60,60b, * 67a *
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,67a
Polo	6N	G774	85.78.17/-27	A,1,67a
Polo (LKW)	6NF	G951	ww.	
Polo, -Classic	6KV	e9*93/81*0008	86.18.17/-27	A,1,59 ww. 59a,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B1,C1,D1, * E4,3,60,60b, * 67a *
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter / Pkw Kombi	70X0A	F514	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1A	G213		
Transporter / Bus / Multivan	70X0B	F521	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1B	G206		
California / Camper	70X0BL	F576	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1BL	G284		
Transp. / Krankenwagen	70X0BN	F657	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1BN	G340		
Transporter/Caravelle/Bus	70X0C	G461	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1C	G462		
Transporter / Pritsche	70X0D	F519	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1D	G214		
Transporter,	70X02A	H325	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12A	H326		
Transporter, California, Multivan,	70X02B	H298	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12B	H306		
California-Coach, Highway,	70X02BL	H304	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12BL	H322		
Krankenwagen,	70X02BN	H300	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12BN	H323		
Transporter, Bus, Multivan,	70X02C	H297	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12C	H299		
Transporter, Pritsche,	70X02D	H324	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12D	H327		
Caravelle, Multivan, Transporter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
California	7DW	e1*96/79*0066		
	7DWA	e1*98/14P0120	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
California, Caravelle, Multivan,	7DZ	e1*96/79*0095		
Transporter		e1*98/14*0095	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
	7DZA	e1*98/14P0143		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführungen "BASIS" und "CROSS BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Multivan T5	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26	B1,C1,D1,
California T5	7HMA	e1*2001/116*0289		E4,25a,65, *
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220		65a,65c, *
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286		67a *
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0	L148		*
	7HK	L148		*
	7J0	L225		*
		e1*2007/46*0130		*
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60,60b,* 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und "CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Audi	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			
QUATTRO	7967			
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,60, 67b
A4, - Avant, ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C2,D2,4, 19,60,67b B,C2,D2,4, 18,60,67b
A4, -Kombi, A4 Kombi	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.02.15/-25	B,C2,D1, * 4,28a,57a, * 60,60b,67b *
A5	B8	e1*2001/116*0430	87.11.15/-25	B,C2,D1,3, * 28a,57b,60, * 60b,67b *
A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	87.11.15/-25	B,C2,D1,4, * 28a,57b,60, * 60b,67b *
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2, 4,18,60, 60a,67b B,C2,D2, 4,19,60, 60a,67b
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B,C2,D1,3, * 60,60b,67b * *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u>	<u>0005</u>			
<u>BMW Motorsport</u>	<u>0575</u>			
<u>BMW M</u>	<u>7909</u>			
1er Kombi	187	e1*2001/116*0287	68.89.19/-29	B,C2,D1, 4
3er-Coupè (ausg. Cabrio)	392C	e1*2001/116*0346	68.89.19/-29	B,C2,D1,G, 3,60,60a, 60b,67b
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C2,D1,4, 60,60a,
<u>Citroen</u>	<u>3001</u>			
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1, 3,60,60,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335	68.90.19/-29 68.91.19/-29	B,C2,D1, 4,18,67b B,C2,D1, 4,19,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C5, -Kombi	R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 68.91.19/-29	B,C2,D1, 4,18,67b B,C2,D1, 4,19,67b
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1, 59 ww. 59a ww. 59b,67b
<u>Ford (D)</u> 8566				
<u>Ford (D)</u> 8566				
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,67b *
Fiesta	JD3	e1*2001/116*0210	86.86.16/-26	B2,C2,D1,3, * 60,67b *
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3 DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	86.90.16B/ -26B	B2,C2,D1,4, * 59,59b,67b * *
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		*
Focus C-MAX	DM2	e1*2001*116*0108	86.90.16B/ -26B nur in Verbindung mit Distanz- stück (80 mm) 7209880	B,C2,D1,4, * 59,59b,67b * * * *
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2,4, 60,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Ford</u> (Forts.)				
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25,6 7b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Mondeo (Schrägheck, Stufen- heck, Kombi)	BA7 BA7-LPG	e13*2001/116*0249 e13*2001/116*1015	87.00.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60b,67b *
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
<u>Mercedes-Benz/D</u>	<u>0708</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0709</u>			
<u>Daimler-Benz/D</u>	<u>0710</u>			
<u>DaimlerChrysler</u>	<u>0710</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u>	<u>6019</u>			
<u>Mercedes/E</u>	<u>7605</u>			
<u>Daimler (D)</u>	<u>1313</u>			
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b
B-Klasse	245 245 G	e1*2001/116*0314 e1*2001/116*0470	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 59,59b,63a, * 67b
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b, 07/04 bis 05/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211 211 G	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0274	68.85.19A/ 29A	B,C2,D1,4, 60,67b, * ab 06/06 *
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397		
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398		*
<u>Opel</u> 0035				
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, * 59,59b,67b *
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, * 57,59,59b, * 67b *
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, * 59,59b,67b *
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, * 60,60b,67b *
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, * 59,59b,67b *
Corsa (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60a,60b, 67b
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59a ww. 59b,67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b,
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		ab 8/97
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325	86.54.16/-26	B,C2,D1,4, * 59,59b,67b *
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60a,67b
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59a ww. 59b,67b *
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 * 60,60b,67b *
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274	86.92.16/-26	B,C2,D1,4 * 60,60b,67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat/E</u>	<u>7593</u>			
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Seat Leon	1P	e9*2001/116*0052	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60b,67b *
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
<u>Skoda (CZ)</u>	<u>8004</u>			
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123*..	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60a,67b
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59a ww.59b,67b
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Oktavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4,6 0,60a,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Skoda</u> (Forts.)				
Octavia, Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/26	B,C2,D2,4, * 60,60b,67b *
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59a ww.59b,67b
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59a ww. 59b,67b
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60a,67b
VW Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D1,60, * 60b,67b *
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60a,67b
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/26	B,C2,D1,60, * 60b,67b *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 60a,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4,6 7b
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59a, 67b
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60b,67b *
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 ww. 59a ww. 59b,67b
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1, 59 ww. 59a ww. 59b,67b
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	86.83.16/-26	B,C2,D1,3, * 60,60b,67b *
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführungen "SAB" und " CROSS SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Multivan T5	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26	B,C2,D1,
California T5	7HMA	e1*2001/116*0289		25a,65,65a, *
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220		65c,67b *
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286		*
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0	L148		*
	7HK	L148		*
	7J0	L225		*
		e1*2007/46*0130		*
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60b,67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 wahlweise auch mit Sitzerhöhung 10, 15 oder 20 mm
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit folgenden Laufschiene:
- Rechts : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82172464-4
- Links : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82172464-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischen Lehnenversteller am Recarositz

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190 (Forts.)**

- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht für Ergomed, Ausführung DSE
- 54 nicht für Ergomed, Ausführung D
- 54a nur für Ergomed, Ausführung D
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehnen) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 30 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190 (Forts.)

- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62b nicht für Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 65a nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitzen in der vordersten Sitzreihe
- 65b nicht für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der vordersten Sitzreihe
- 65c auch für Fahrzeuge mit Trennwand hinter der ersten Sitzreihe. Verstellweg des Sitzes ist nach hinten eingeschränkt, erfüllt aber noch die gesetzlichen Anforderungen.
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführung "SAB" und "Cross SAB"
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführung "BASIS" und "Cross BASIS"
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190 (Forts.)

- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen
- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag und/oder Sitzplatzbelegungserkennung im Originalsitz
A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zu den Fahrzeugzuordnungen des Einzelsitzes Typ RECARO AM190 (Forts.)**

- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuches des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.
- F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.
- F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:
- | Kennbuchstabe | Hersteller | Typ | ECE-Genehmigungs-Nr. |
|---------------|----------------|-----------|----------------------|
| A | Schroth Safety | Rallye 3 | E1-16R-0439003 |
| B | Products GmbH | Rallye 3J | E1-16R-0439004 |
| C | 59757 Arnsberg | Rallye 3A | E1-16R-040396 |
| D | | Rallye 4 | E1-16R-049530 |
- Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!
- G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "BASIS"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "CROSS BASIS"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "SAB"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "CROSS SAB"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

RECARO

Sitzbeschreibung RECARO AM190

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1 Hersteller : Recaro GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
73230 Kirchheim/Teck
- 1.2 Typen : RECARO AM190 Ausführung Basis
 Ausführung SAB
 Ausführung Cross Basis
 Ausführung Cross SAB

1.3 Ausstattung

Ausstattung	Ausführung Basis Ausführung Cross Basis	Ausführung SAB Ausführung Cross SAB
Kopfstütze	integriert	integriert
Lehneneinstellung	manuell	manuell
Klima	entfällt	entfällt
Lordose	entfällt	entfällt
Sitzflächenverlängerung	entfällt	entfällt
Längseinstellung	manuell/elektrisch*	manuell/elektrisch*
Höhen-/Neigungseinstellung	entfällt	entfällt
Freischwenkung	manuell	manuell
Seitenairbag	entfällt	Thorax Airbag
Heizung	Option	Option

* je nach verwendeter Konsole

2. Technische Angaben zum Sondersitz

Der Sitztyp umfasst vier Ausführungen.

Der Sitz hat eine Kopfstütze und kann durch die Verbindung mit unterschiedlichen Adaptionen in den verschiedenen Fahrzeugtypen verwendet werden.

Der eigentliche Sitz trägt keine Verankerungen für Sicherheitsgurte.

2.1 Beschreibung

2.1.1 Sitz

Die Sitzausführungen sind Einzelsitze mit verstellbarer Rückenlehne. Die Ausführungen „Basis“ und „SAB“ unterscheiden sich von den Ausführungen „Cross Basis“ und „Cross SAB“ durch eine unterschiedlich hohe Ausgestaltung der Seitenwangen des Sitzteils.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

RECARO

Sitzbeschreibung RECARO AM190

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehende Lehnenschale, ist über Metalllehnenseitenholme mit dem Sitzrahmen aus Metall verschraubt. Die Lehnenschale wird mit je 2 Schrauben an den Seitenholmen befestigt. Die Lehnenseitenholme bilden zusammen mit den Beschlägen eine Schweißgruppe und sind bei der Ausführung:

- „Basis“ und „Cross Basis“ durch je eine Blende aus Kunststoff abgedeckt
- „SAB“ und „Cross SAB“ auf der Tunnelseite durch eine Blende aus Kunststoff und auf der Türseite durch die Kappe des integrierten Seitenairbags abgedeckt

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehende Sitzschale ist mit dem Metallsitzrahmen über 4 Schrauben verbunden.

Die Lehne weist im oberen Bereich 2 Durchführungen für die Schultergurte eines möglichen Mehrpunktgurtsystems auf.

Der Lehnentriegelungsmechanismus befindet sich jeweils schwellerseitig neben der Gurtdurchführung und ist mit einem aufgedrucktem Piktogramm gekennzeichnet (farblich abgesetzt).

Der rückwärtige Teil des Lehnenschalenrandes ist mit einem Kantenschutzprofil versehen, welches zusätzlich als Bezugseinhängung dient.

Die oberen Gurtdurchführungen sind mit Blenden versehen.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-/Polyätherweichschaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Bei den Ausführungen „SAB“ und „Cross SAB“ ist an der zur Tür zeigenden Außenseite der Lehne ein Airbagmodul mit einem Halter aus Stahlblech am Lehnholm angebracht. Dieses Modul wird mit einer Kunststoffkappe abgedeckt, die zur sicheren Öffnung im Falle der Airbagzündung mit einer Reißnaht versehen ist.

Das Modul selbst, befindet sich bei einem anderen Hersteller bereits in Serie und wird auch beim Einzelsitz RECARO Ergomed SAB (ABE 90860) verwendet.

Der Unterbau des Sitzes ist über den fahrzeugspezifischen Adapter mit dem originalen Fahrzeugschienensystem bzw. über eine fahrzeugspezifische Konsole mit einem Nachrüstschienensystem verbunden.

2.2 Kennzeichnung des Sitzes

Die Kennzeichnung befindet sich im vorderen Bereich des Sitzteils jeweils auf der Schwellerseite oberhalb des Adapters. Sie besteht aus einem nicht zerstörungsfrei entfernbarem Aufkleber. Dieser enthält folgende Angaben:

Dokumentenname: 101019_SITZBESCHREIBUNG_AM190.DOC
Seite: 2 von 3
Erstellt von: E2 / Hr. Gräter
Datum: 20.10.2010
Änderungsstand: 003

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 5

RECARO

Sitzbeschreibung RECARO AM190

- Hersteller : Recaro
- Typ : RECARO AM190
- Ausführung : Bezeichnung der jeweiligen Ausführung
- KBA-Nr. : 90944

2.3 Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in die Rückenschale integriert und in Höhe und Neigung nicht einstellbar. Sie ist gepolstert mit Polyurethanschaumstoff. Die Bezugsmaterialien sind mit den Bezugsmaterialien des Sitzes identisch.

2.4 Befestigung des Sitzes am Fahrzeug

Die Befestigung im Fahrzeug erfolgt ausschließlich mit den Recaro-Handelskonsolen. Diese Adaption ist fest mit dem Sitzrahmen aus Stahlblech verschraubt. Die Befestigungs- und Gurtanbindungspunkte entsprechen denen der Serie.

2.4.1 Einstell- und Verstelleinrichtungen

Die Längseinstellung erfolgt entweder über die zu den fahrzeugspezifischen RECARO-Handelskonsolen gehörenden Längseinstellschienen bzw. über die im Fahrzeug verbleibenden serienmäßigen Einstellsysteme.

E2-Versuch

Michael Gräter

Fahrzeugteil
Typ
Antragsteller

: Einzelsitz für Kfz
: RECARO AM190
: Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 7

Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
(gemäß Punkt 4. der mit dem Kraftfahrt-Bundesamt abgesprochenen Prüfanforderungen zur Erlangung
einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Angewandtes Verfahren zum Nachweis ausreichender Schutzwirkung			
			Schlittenversuche durchgeführt	Freigabe durch Rückschluss auf durchgeführte Schlittenversuche	Freigabe ohne Schlittenversuche	Bemerkungen / Begründungen
Audi						
Audi A4	B8	e1*2001/116*0430	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Audi A5 / B8.
Audi A5 Coupé	B8	e1*2001/116*0430	X	--	--	keine
Audi A5 Sportsback	B8 B81	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Audi A5 / B8.
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, keine baulichen Unterschiede bezogen auf Energieaufnahme beim Seitenaufprall
Ford						
Fiesta (4-Türer)	JH1	e1*98/14*0191	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, keine baulichen Unterschiede bezogen auf Energieaufnahme beim Seitenaufprall
Fiesta (2-Türer)	JD3	e1*2001/116*0210	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, keine baulichen Unterschiede bezogen auf Energieaufnahme beim Seitenaufprall
Focus	DA3	e13*2001/116*0144	X	--	--	keine
Focus	DA3-CNG DA3-LPG	e13*2001/116*1017 e13*2001/116*0999	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Ford Focus / DA3.
Focus C-Max	DM2	e13*2001/116*0108	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Ford Focus / DA3.
Mondeo	BA7	e13*2001/116*0249	X	--	--	keine
Mondeo	BA7-LPG	e13*2001/116*1015	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Ford Mondeo / BA7.
Mercedes						
B-Klasse	245 G	e1*2001/116*0470	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Mercedes A-Klasse / 169
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	X	--	--	keine

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 90944
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil
Typ
Antragsteller

: Einzelsitz für Kfz
: RECARO AM190
: Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 7

Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
(gemäß Punkt 4. der mit dem Kraftfahrt-Bundesamt abgesprochenen Prüfanforderungen zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Angewandtes Verfahren zum Nachweis ausreichender Schutzwirkung			Bemerkungen / Begründungen
			Schlittenversuche durchgeführt	Freigabe durch Rückschluss auf durchgeführte Schlittenversuche	Freigabe ohne Schlittenversuche	
Mercedes (Forts.)						
E-Klasse	211 G	e1*2001/116*0274	--	X	--	Fz hinsichtlich Seitenaufprall vergleichbar mit Mercedes E-Klasse / 211
E-Klasse AMG	211 AMG	e1*2001/116*0397				
E-Klasse Kombi AMG	211 K AMG	e1*2001/116*0398				
Opel						
Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261 e1*2007/46*0344	--	X	--	Vergleich mit Opel Corsa-D / S-D: Hinsichtlich der Schutzwirkung wird vom Opel Astra-H ein schlechteres Ergebnis erwartet als vom Opel Corsa-D. Da die Recaro-SAB-Sitze für den Corsa-D positiv geprüft und freigegeben wurden, erfolgt auch für die Baureihe Astra-H eine Freigabe.
Astra-H-Cabrio, -TwinTop	A-H/C	e1*2001/116*0094				
Astra-H-Caravan	A-H/SW	e1*2001/116*0293 e1*2007/46*0341				
Astra-H-GTC	A-H/C	e1*2001/116*0094				
Astra-H-Stufenheck	A-H/NB	e1*2001/116*0454 e1*2007/46*0340				
Zafira-B	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325				
Renault						
Megane II, -Grandtour	M	e2*98/14*0272	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, Abschaltung über optionalen Schlüsselschalter oder
Megane Scenic II	JM	e2*2001/116*0274			X	Sitz und Seitenairbag identisch mit Renault Megane II / M.

Fahrzeugteil
Typ
Antragsteller

: Einzelsitz für Kfz
: RECARO AM190
: Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 7

Angewandtes Verfahren zum Nachweis einer ausreichenden Schutzwirkung
(gemäß Punkt 4. der mit dem Kraftfahrt-Bundesamt abgesprochenen Prüfanforderungen zur Erlangung
einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ- bezeichnung	BE-Nr.	Angewandtes Verfahren zum Nachweis ausreichender Schutzwirkung			
			Schlittenversuche durchgeführt	Freigabe durch Rückschluss auf durchgeführte Schlittenversuche	Freigabe ohne Schlittenversuche	Bemerkungen / Begründungen
Seat						
Leon	1P	e9*2001/116*0052	--	--	X	SAB-Ausstattung optional; Beifahrerseite abschaltbar.
Skoda						
Oktavia, -Combi (ab Mod. 2008)	1Z	e11*2001/116*0230	--	--	X	Sitz und Seitenairbag identisch mit Skoda Oktavia / 1Z.
VW						
Golf VI	1K	e1*2001/116*0242	--	X	--	Sitz und Seitenairbag identisch mit VW Golf V / 1K.
Golf VI Kombi	1KM	e1*2001/116*0328	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, Abschaltung über optionalen Schlüsselschalter möglich.
Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, Abschaltung über optionalen Schlüsselschalter möglich.
Scirocco	13	e1*2001/116*0471	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, Abschaltung über optionalen Schlüsselschalter möglich.
Multivan T5	7HM	e1*2001/116*0218	--	--	X	SAB-Ausstattung optional, Abschaltung über optionalen Schlüsselschalter möglich.
California T5	7HMA	e1*2001/116*0289				
Transporter-, Caravelle T5	7HC	e1*2001/116*0220				
Transporter T5 4-motion	7HCA	e1*2001/116*0286				
Transporter T5 (Lkw)	7HKX0	L148				
	7HK	L148				
	7J0	L225				
		e1*2007/46*0130				